

Hydrae




Sanitaire
units



Polaris

Polyester Sanitaire units



Mira

ISO 9001

100% CELESTE

9001



SANITAIRE UNITS

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de badkamer. Door gebruikers, maar ook door instellingen en bedrijven die accommodaties aanbieden. Aannemers, installateurs, projectontwikkelaars en architecten vragen dan ook naar badkamers die comfortabel en praktisch zijn, op maat aangeleverd worden, een gunstige kostprijs hebben en gemakkelijk te installeren zijn.

Loggere Metaalwerken biedt prefab sanitaire polyester units die aan al deze eisen voldoen.

Loggere polyester units onderscheiden zich door een vrije keuze van sanitaire toestellen en het opbouwen van de units met extra robuuste wanden en vloerelementen.

Daarnaast bieden ze ook nog een hoog gebruikscomfort, eenvoudige installatie en lange levensduur.

Praktische voordelen op een rij:

- Vrije keuze van sanitaire toestellen en accessoires
- Relatief licht van gewicht dus ook toepasbaar in moeilijke bouwsituaties zoals op houten vloeren.
- Speciale sandwichconstructie: degelijk, zelfdragend en volkomen waterdicht.
- Leverbaar in een aantal zeer praktische afmetingen, met het oog op een efficiënte indeling.
- Tijd- en kostenbesparende installatie door complete prefab aanlevering.
- Geen overlast door het gebruik van losse bouwmaterialen zoals beton, tegels en specie.
- Geen vaklui zoals tegelzeters, timmerlieden en metselaars nodig bij de installatie.
- Units zijn volledig modulair en kunnen via deur- of raamopeningen naar binnen worden gebracht.
- Eenvoudig onderhoud door uitgekiend design en perfecte afwerking (naadloze vloeren en wanden).
- De units zijn 100% recyclebaar en de exploitatiekosten zijn verrassend laag.
- Kans op lekkage is nihil, doordat de voegen afgedekt zijn.
- Loggere sanitaire polyester units kunnen, indien gewenst, compleet geleverd worden inclusief sanitair, accessoires en aansluitingen voor water en elektra.

Kiezen voor de sanitaire polyester units van Loggere Metaalwerken betekent kiezen voor kostenbesparing, kwaliteit en snelheid.



Model Superba

Afmetingen: buitenmaat 1900 x 1900 x 2290 mm



Model Superba

Afmetingen: buitenmaat 1900 x 1900 x 2290 mm



Model Superba

Afmetingen: buitenmaat 1900 x 1900 x 2290 mm

Vloerelement

- Glasvezelversterkt polyester (hoogwaardig vinylester), met 18 mm kernmateriaal, waardoor een stabiele sandwichconstructie ontstaat van 23 mm dik.
- Plinthoogte 125 mm.
- Flensafwerking voor plaatsing van wandpanelen.
- Binnenzijde afgewerkt met gladde toplaag.
- Integraal naadloos meegevormde douchebak, verhoogd, verlaagd, rechthoekig of kwart rond.
- Douche- en loopgedeelte voorzien van anti-slip noppenstructuur.
- In gelamineerde afvoerput met binnenput en rooster. Verticale of horizontale afvoermogelijkheid.
- Dorpelhoogte zodanig dat plaatsing op bestaande vlakke cementdekvloer of houten vloer mogelijk is.



Afvoerputje met rooster

Plafond-, wand- en hoekelementen

- Sandwichconstructie met glasvezel versterkt polyester (hoogwaardig vinylester) en 12 mm kernmateriaal.
- Afmeting hoekelement: 150 x 150 mm.
- Afmeting wandelementen: 600 / 750 / 900 mm.
- Binnenzijde afgewerkt met gladde toplaag.
- Alle elementen zijn rondom voorzien van een flens voor montage.
- Standaard montagekozijn, afmeting 830 x 2115 mm.
- Standaard opdekdeur met scharnieren.
- Positie van deur naar keuze.
- Kleuren: Wit (RAL 9001), lichtgrijs en donkergrijs (RAL 7016). Andere RAL kleuren op aanvraag



Doorsnede wandelement

Kozijn en deur

- Metalen kozijn, afmeting 830 x 2115 mm
- Watervaste opdekdeur met 3 scharnieren, deurkruk en aanduiding vrij/bezet
- Positie van de deur naar keuze, links-/rechtsdraaiend, binnen of buitenwaarts, op kopse of lange zijde afhankelijk van het model.
- Kleur kozijn: wit (RAL 9001), deurblad wit (RAL 9001) of lichtgrijs.

Sanitair

- Standaard worden de units geleverd exclusief alle benodigde sanitair, accessoires en aansluitingen voor water, elektra, verlichting, verluchting en buitenafwerking. Deze kunnen desgewenst geleverd worden.

LOGO EKE

ISO




Polyester douche unit, model Pegasi.
Kleur wit met schuifdeur, in hoogte verstelbare slang,
sproeikop en mengkraan

Douche units

POLARIS




Afmetingen: 900 x 780 x 2030 mm



SIRUS




Afmetingen: 900 x 780 x 2270 mm



CYGNI




Afmetingen: 1000 x 1150 x 2240 mm



MIRA



Afmetingen: 1075 x 900 x 2290 mm



10001

Polyester douche unit. model Sirius, kleur wit. Inclusief douche gordijn met stang, in hoogte verstelbare douchekop en mengkraan

LOGGERE
9001



LOGGERE
ISO 9001

NEDERLAND
Loggere Metaalwerken bv
Postbus 5000
NL - 4803 EA Breda

Tel. 076 52 40 830
Fax 076 52 07 255

www.loggere.com
info@loggere.com

BELGIË
Loggere Metaalwerken nv
Europastraat 40
B - 2321 Meer

Tel. 03 317 03 50
Fax 03 317 03 66

www.loggere.com
info@loggere.com

Toonzaal
Nederland en België
Europastraat 40
B - 2321 Meer

Tel. 03 317 03 50
Fax 03 317 03 66

www.loggere.com
info@loggere.com