

ISO 9001

LOGEER

LOCKERS EN KASTSYSTEMEN
2021

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



LOGGERE:

De totaalinrichter van sanitaire en vestiaire ruimtes.

Industriële bedrijven en instanties zoals scholen, brandweerkazernes, ziekenhuizen, sportverenigingen, slachterijen en gevangenissen weten het al jaren: het brede aanbod is niet de enige reden om met LOGGERE zaken te doen.

Duurzaamheid, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel.

We denken graag met u mee.

Naast ons standaard assortiment van o.a. kastsystemen, sanitaire wanden en cabines, RVS sanitair, badkamerunits en accessoires, bieden we vanzelfsprekend oplossingen op maat.

Lockers en kastsystemen van LOGGERE: opbergen op maat

Voor het veilig opbergen van persoonlijke spullen en werkkleding heeft LOGGERE een groot assortiment aan kastsystemen:

- garderobekasten;
- brandweerkasten;
- schoolkasten;
- wasuitgiftekastsystemen;
- vakkenkasten;
- golfkasten;
- postvakkenkasten;
- kasten vervaardigd uit volkern of glas.

De kastsystemen van LOGGERE voldoen aan de gestelde normen en aan alle hygiëne- en veiligheidseisen. Standaard uitgevoerd in koudgewalst meubelstaal, volkern platen of veiligheidsglas. De kasten zijn leverbaar in veel kleuren en uitvoeringen en kunnen naar wens worden aangepast zoals bijvoorbeeld:

- een schuin dak;
- een extra wand voor de scheiding van privé- en werkkleding;
- een aansluiting op een ventilatiesysteem;
- afwijkende maatvoering;
- diverse sluitsystemen.

Materialen voor alle kasten

METAAL



De **metalen kasten en lockers** zijn vervaardigd van koudgewalst meubelstaal. Als basis vervaardigt Loggere de rompen van haar kasten /lockers van 0,8 mm dik staal. De deuren zijn standaard 1mm dik.

De kasten zijn extra sterk door de omgezette randen en de gelaste constructie. De kasten kunnen in vrijwel elke gewenste RAL-kleur geëpoxeerd worden. Het epoxeren/poedercoaten gebeurt bij een temperatuur van 180°C gedurende 20 minuten en er ontstaat een laagdikte van 50-70 Mμ

GLAS

De **HPL lockers met deuren van veiligheidsglas** zijn samengesteld uit HPL platen (vochtbestendig) en constructieprofielen van geëpoxeerd aluminium. De vlakliggende deuren zijn vervaardigd van geëmailleerd veiligheidsglas.

Veiligheidsglas is vaak de eerste keuze in vochtige ruimtes en hygiënisch uitdagende projecten:

- Het glas is gemakkelijk te reinigen.
- Geëmailleerd en gehard veiligheidsglas voldoet aan de meest veeleisende mechanische en hygiënische eisen.
- Een glazuurlaag versmolten met het glas aan de ene kant is krasbestendig.
- Graffiti kan gemakkelijk worden verwijderd en laat geen residu.
- Het niet-poreuze oppervlak is ondoordringbaar voor vuil en bacteriën.



VOLKERN / HPL



Het **volkern/HPL** materiaal bestaat uit lagen zwart kraftpapier dat met fenolhars doordrenkt is, twee zijden decor met melaminehars doordrenkt en een beschermingslaag op de bedrukte decoren.

Volgende eigenschappen maken van volkern/HPL geschikt materiaal:

- vochtbestendig en duurzaam materiaal (ideaal voor vochtige ruimtes.);
- extreme weerstand, waardoor het geschikt is voor intensief gebruikte toepassingen (openbare sector);
- hygiënische oppervlak, makkelijk te onderhouden;
- antibacteriële behandeling;
- zelfdragend hogedruk laminaat vanaf 8 mm;
- bewerkbaar in de massa.



Glazen kasten Vitrum GS

Materialen 2



Lockers, z-kasten en Garderobekasten 8



**Kantoor-
kasten 66**



Toebehoren 78



Brandweerkasten 44





Laptop- en
GSM lockers 30



Gaas- en
golflockers 50



Schoongoed /
distributiekasten 36



Volkern kasten 56



Glazen kasten 74




Postvakken
Kasten 70

Lockers, Z-kasten & Garderobekasten




Z-kast DLM 730



DLM 730/I

DLM 730/II

DLM 730/III



SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- Z-kast met twee vakken per afdeling.

Deuren met:

- versterking d.m.v. van een omegaprofiel over de volledige deurhoogte;
- onzichtbare scharnierpennen;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem);
- interieur: hangroede met 2 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- hoogte per vak: 1300 / 400 mm;
- breedte: 300 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 730/I 2 vakken; b: 300 mm € 190,-
- DLM 730/II 4 vakken; b: 600 mm € 335,-
- DLM 730/III 6 vakken; b: 900 mm € 489,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020
6011	9007	3000	3003	3005		

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Z-kast DLM 740

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- Z-kast met twee vakken per afdeling.

Deuren met:

- versterking d.m.v. van een omegaprofiel over de volledige deurhoogte;
- onzichtbare scharnierpennen;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem);
- interieur: hangroede met 2 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- hoogte per vak: 1300 / 400 mm;
- breedte 400 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 740/I 2 vakken; b: 400 mm
- DLM 740/II 4 vakken; b: 800 mm

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

€ 211,-

€ 355,-

KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005


Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



DLM 740/I



DLM 740/II






Garderobekast DLM 731




DLM 731/I



DLM 731/II



DLM 731/III



SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.

Deuren met:

- versterkingsrib aan binnenzijde over de volledige deurhoogte;
- 9 ventilatiesleuven aan boven- en onderzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- opgelaste scharnieren;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem);
- interieur: legblad en hangroede met 2 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- breedte 300 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 731/I 1 afdeling; b: 300 mm € 131,-
- DLM 731/II 2 afdelingen; b: 600 mm € 202,-
- DLM 731/III 3 afdelingen; b: 900 mm € 294,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Garderobekast DLM 741

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.

Deuren met:

- versterkingsrib aan binnenzijde over de volledige deurhoogte;
- 9 ventilatiesleuven aan boven- en onderzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- opgelaste scharnieren;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem);
- interieur: legblad en hangroede met 2 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- breedte 400 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 741/I 1 afdeling; b: 400 mm
- DLM 741/II 2 afdelingen; b: 800 mm

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

€ 160,-

€ 245,-

KLEUREN: 9003 9010 9016 1001 1015 7035 7032

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005


Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



DLM 741/I



DLM 741/II






Garderobekast DLM 731 DD



DLM 731/I/DD



SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- 1 links- en 1 rechtsdraaiende deur, centraal gesloten, met:
 - versterkingsrib aan binnenzijde;
 - 9 ventilatiesleuven aan boven- en onderzijde;
 - ingeperste naamkaarthouder;
 - opgelaste scharnieren;
 - standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

Interieur:

- legblad en hangroede met 2 x 2 jashaken;
- verticale vaste scheidingswand voor schone en vuile kleren.

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- breedte 600 mm;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 731/DD/I 2 afdelingen, 2 deuren, 1 slot; b: 600 mm € 202,-
- Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

KLEUREN:	9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032		
	7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
	6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
	5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Garderobekast DLM 741 DD

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- 1 links- en 1 rechtsdraaiende deur, centraal gesloten, met:
 - versterkingsrib aan binnenzijde;
 - 9 ventilatiesleuven aan boven- en onderzijde;
 - ingeperste naamkaarthouder;
 - opgelaste scharnieren;
 - standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

Interieur:

- legblad en hangroede met 2 x 2 jashaken;
- verticale vaste scheidingswand voor schone en vuile kleren.

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- breedte 800 mm;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:


- DLM 741/DD/I 2 afdelingen, 2 deuren, 1 slot; b: 800 mm

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

€ 245,-



DLM 741/I/DD



KLEUREN:	9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032	
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Garderobekast met tussenwand
DLM 741 SW



DLM 741/I/SW

DLM 741/II/SW

SPECIFICATIES:

- Kast voor zowel schone en vuile kleding door scheidingswand.
- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.

Deuren met:

- versterkingsrib aan binnenzijde;
- 9 ventilatiesleuven aan boven- en onderzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- opgelaste scharnieren;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

Interieur:

- legblad en hangroede met 2 jashaken;
- vaste of mobiele scheidingswand.

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- breedte 400 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 741/I/SW 1 afdeling; b: 400 mm
- DLM 741/II/SW 2 afdelingen; b: 800 mm

€ 173,-


€ 272,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

KLEUREN:	9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032		
	7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
	6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
	5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk





Garderobekast DLM 751

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.

Deuren met:

- versterkingsrib aan binnenzijde;
- 9 ventilatiesleuven aan boven- en onderzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- opgelaste scharnieren;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem);
- interieur: legblad en hangroede met 2 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- breedte 500 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 751 /I 1 afdeling; b: 500 mm
- DLM 751/II 2 afdelingen; b: 1000 mm


Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.



DLM 751/I



DLM 751/II



KLEUREN: 9003 9010 9016 1001 1015 7035 7032

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk

€ 200,-

€ 306,-



Garderobekast DLM 732




DLM 732/I



DLM 732/II



DLM 732/III



SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- Twee vakken per afdeling.

Deuren met:

- versterkingsrib aan binnenzijde;
- 9 ventilatiesleuven aan de boven- en onderzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- opgelaste scharnieren;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem);
- interieur: hangroede met 2 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- per vak 850 mm hoog;
- breedte 300 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 732/I 1 afdeling, 2 vakken; b: 300 mm € 163,-
- DLM 732/II 2 afdelingen, 4 vakken; b: 600 mm € 247,-
- DLM 732/III 3 afdelingen, 6 vakken; b: 900 mm € 360,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Garderobekast DLM 742

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- Twee vakken per afdeling.

Deuren met:

- versterkingsrib aan binnenzijde over de volledige deurhoogte;
- 9 ventilatiesleuven aan boven- en onderzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- opgelaste scharnieren;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem);
- interieur: hangroede met 2 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- per vak 850 mm hoog;
- breedte 400 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 742/I 1 afdeling, 2 vakken; b: 400 mm € 185,-
- DLM 742/II 2 afdelingen, 4 vakken; b: 800 mm € 321,-


Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.



DLM 742/I



DLM 742/II




KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk




Vakkenkast DLM 733



DLM 733/I

DLM 733/II

DLM 733/III



SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
 - Standaard op sokkel met nylon geleiders.
 - Drie vakken per afdeling.
- Deuren met:
- versterkingsrib aan binnenzijde;
 - ingeperste naamkaarhouder;
 - onzichtbaar scharnierend d.m.v. een stalen pen;
 - standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- per vak 540 mm hoog;
- breedte 300 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 733/I 1 afdeling, 3 vakken; b: 300 mm € 186,-
- DLM 733/II 2 afdelingen, 6 vakken; b: 600 mm € 287,-
- DLM 733/III 3 afdelingen, 9 vakken; b: 900 mm € 418,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Vakkenkast DLM 743

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- Drie vakken per afdeling.

Deuren met:

- versterkingsrib aan binnenzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- onzichtbaar scharnierend d.m.v. een stalen pen;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- per vak 540 mm hoog;
- breedte 400 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 743/I 1 afdeling, 3 vakken; b: 400 mm € 216,-
- DLM 743/II 2 afdelingen, 6 vakken; b: 800 mm € 333,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005


Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



DLM 743/I



DLM 743/II





Vakkenkast DLM 734




DLM 734/I



DLM 734/II



DLM 734/III



SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- Vier vakken per afdeling.

Deuren met:

- onzichtbaar scharnierend d.m.v. een stalen pen;
- versterkingsrib aan binnenzijde;
- ingeperste naamkaarhouder;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- per vak 399 mm hoog;
- breedte 300 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 734/I 1 afdeling, 4 vakken; b: 300 mm € 196,-
- DLM 734/II 2 afdelingen, 8 vakken; b: 600 mm € 321,-
- DLM 734/III 2 afdelingen, 12 vakken; b: 900 mm € 466,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Vakkenkast DLM 744

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- Vier vakken per afdeling.

Deuren met:

- onzichtbaar scharnierend d.m.v. een stalen pen;
- versterkingsrib aan binnenzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- per vak 399 mm hoog;
- breedte 400 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 744/I 1 afdeling, 4 vakken; b: 400 mm € 236,-
- DLM 744/II 2 afdelingen, 8 vakken; b: 800 mm € 385,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005


Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



DLM 744/I





DLM 744/II





Vakkenkast DLM 735



SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
 - Standaard op sokkel met nylon geleiders.
 - Vijf vakken per afdeling.
- Deuren met:
- versterkingsrib aan binnenzijde;
 - ingeperste naamkaarthouder;
 - onzichtbaar scharnierend d.m.v. een stalen pen;
 - standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- per vak 314 mm hoog;
- breedte 300 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 735/I 1 afdeling, 5 vakken; b: 300 mm € 229,-
- DLM 735/II 2 afdelingen, 10 vakken; b: 600 mm € 362,-
- DLM 735/III 3 afdelingen, 15 vakken; b: 900 mm € 527,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN: 9003 9010 9016 1001 1015 7035 7032

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Vakkenkast DLM 745

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylon geleiders.
- Vijf vakken per afdeling.

Deuren met:

- versterkingsrib aan binnenzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- onzichtbaar scharnierend d.m.v. een stalen pen;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte 1850 mm incl. sokkel van 155 mm;
- per vak 314 mm hoog;
- breedte 400 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 745/I 1 afdeling, 5 vakken; b: 400 mm € 275,-
- DLM 745/II 2 afdelingen, 10 vakken; b: 800 mm € 434,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005



Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk






DLM 745/I



DLM 745/II





Garderobekast DLM 801

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1mm.
- Standaard op sokkel met nylongeleiders.
- Eén vak per afdeling.
- Opliggende deuren, onzichtbaar scharnierend door middel van een stalen stang met nylon geleiders.

Deuren met:

- rubber aanslagdopjes;
- ingepserste naamkaarthouder;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

Interieur: legplank en hangroede met 2 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1950 mm, incl. sokkel van 150 mm;
- hoogte per vak: 1780 mm;
- breedte: 300 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|---------------|-------------------------|---------|
| • DLM 801/I | 1 afdeling; b: 300 mm | € 215,- |
| • DLM 801/II | 2 afdelingen; b: 600 mm | € 317,- |
| • DLM 801/III | 3 afdelingen; b: 900 mm | € 449,- |

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

Z-kast DLM 800

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Z-kast met twee vakken per afdeling.
- Opliggende deuren, onzichtbaar scharnierend door middel van stalen pennen met nylon geleiders.

Deuren met:

- rubber aanslagdopjes;
- ingeperste naamkaarthouder;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte: 1950 mm, incl. sokkel van 150 mm;
- hoogte per vak: 1380/360 mm;
- breedte: 300 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| • DLM 800/I | 1 afdeling, 2 vakken; b: 300 mm | € 257,- |
| • DLM 800/II | 2 afdelingen, 4 vakken; b: 600 mm | € 441,- |
| • DLM 800/III | 3 afdelingen, 6 vakken; b: 900 mm | € 651,- |

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:		9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk

Garderobekast DLM 802

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Twee vakken per afdeling.
- Opliggende deuren, onzichtbaar scharnierend doormiddel van een stalen stang met nylon geleiders.

Deuren met:

- rubber aanslagdopjes;
- ingeperste naamkaarhouder;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

Interieur: hangroede met 2 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1950 mm, incl. sokkel van 150 mm;
- hoogte per vak: 880 mm;
- breedte: 300 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| • DLM 802/I | 1 afdeling, 2 vakken; b: 300 mm | € 246,- |
| • DLM 802/II | 2 afdelingen, 4 vakken; b: 600 mm | € 427,- |
| • DLM 802/III | 3 afdelingen, 6 vakken; b: 900 mm | € 615,- |

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.




DLM 802/I



DLM 802/II



DLM 802/III



Vakkenkast DLM 803

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Drie vakken per afdeling.
- Opliggende deuren, onzichtbaar scharnierend door middel van een stalen stang met nylon geleiders.

Deuren met:

- rubber aanslagdopjes;
- ingeperste naamkaarhouder;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte: 1950 mm, incl. sokkel van 150 mm;
- hoogte per vak: 580 mm;
- breedte: 300 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| • DLM 803/I | 1 afdeling, 3 vakken; b: 300 mm | € 240,- |
| • DLM 803/II | 2 afdelingen, 6 vakken; b: 600 mm | € 407,- |
| • DLM 803/III | 3 afdelingen, 9 vakken; b: 900 mm | € 578,- |

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.




DLM 803/I



DLM 803/II





DLM 803/III



KLEUREN:			9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011	
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000	
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005	

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Vakkenkast DLM 804

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Vier vakken per afdeling.
- Opliggende deuren, onzichtbaar scharnierend door middel van een stalen stang met nylon geleiders.

Deuren met:

- rubber aanslagdopjes;
- ingeperste naamkaarhouder;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).



AFMETINGEN:

- hoogte: 1950 mm, incl. sokkel van 150 mm;
- hoogte per vak: 430 mm;
- breedte: 300 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 804/I 1 afdeling, 4 vakken; b: 300 mm € 246,-
- DLM 804/II 2 afdelingen, 8 vakken; b: 600 mm € 421,-
- DLM 804/III 3 afdelingen, 12 vakken; b: 900 mm € 601,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.



Vakkenkast DLM 805

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Vijf vakken per afdeling.
- Opliggende deuren, onzichtbaar scharnierend door middel van een stalen stang met nylon geleiders.

Deuren met:

- rubber aanslagdopjes;
- ingeperste naamkaarhouder;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte: 1950 mm, incl. sokkel van 150 mm;
- hoogte per vak: 340 mm;
- breedte: 300 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 805/I 1 afdeling, 5 vakken; b: 300 mm € 269,-
- DLM 805/II 2 afdelingen, 10 vakken; b: 600 mm € 447,-
- DLM 805/III 3 afdelingen, 15 vakken; b: 900 mm € 641,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:							
9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032	
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003
						3005	

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk

Vakkenkast DLM 806

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Zes vakken per afdeling.
- Opliggende deuren, onzichtbaar scharnierend door middel van een stalen stang met nylon geleiders.

Deuren met:

- rubber aanslagdopjes;
- ingeperste naamkaarthouder;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte: 1950 mm, incl. sokkel van 150 mm;
- hoogte per vak: 280 mm;
- breedte: 300 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 806/I 1 afdeling, 6 vakken; b: 300 mm € 276,-
- DLM 806/II 2 afdelingen, 12 vakken; b: 600 mm € 476,-
- DLM 806/III 3 afdelingen, 18 vakken; b: 900 mm € 666,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.




DLM 806/I



DLM 806/II



DLM 806/III




Laptop- en GSM- Lockers



Laptoplocker DLM LTK10 & LTKS10



DLM XXX - 20



SPECIFICATIES:

- Zeer robuuste kwaliteit laptoplocker met 10 vakken. Door het ingebouwde powermanagementsysteem kunnen laptops of tablets niet alleen veilig en centraal worden opgeborgen, maar ook worden opgeladen.
- Deze laptoplocker is geschikt voor laptops tot en met 17 inch.
- De vakken bieden ook ruimte voor het opbergen van persoonlijke eigendommen.
- Robuuste en kwalitatieve constructie van plaatstaal. (Romp: 1 mm)
- Deuren voorzien van kunststof stootdoppen, die zorgen voor een gedempte sluiting. (Deuren: 2 mm)
- Vakken voorzien van vlakke bodem wat reinigen eenvoudig maakt.
- Leverbaar met of zonder powermanagementsysteem.
- Voorzien van geperforeerde legborden voor optimale afvoer van vrijgekomen warmte.

AFMETINGEN:

- hoogte 1800 mm, hoogte per vak: 165mm;
- breedte 400 mm;
- diepte 500 mm.

MODELLEN (voorzien van een CE-keurmerk):


Voorzien van UGL-cilindersloten:

- | | | |
|---------------|----------------------------|---------|
| • DLM LTK10C | Laptoplocker zonder stroom | € 634,- |
| • DLM LTKS10C | Laptoplocker met stroom | € 819,- |

Voorzien van beveiligde valgrendelsloten:

- | | | |
|---------------|----------------------------|---------|
| • DLM LTK10V | Laptoplocker zonder stroom | € 634,- |
| • DLM LTKS10V | Laptoplocker met stroom | € 819,- |

KLEUREN:





Laptopkar DLM LTT & LTTS 10-30

SPECIFICATIES:

- In deze moderne laptopkarren kunnen laptops en tablets veilig en centraal worden opgeborgen, alsook worden opgeladen.
- Zeer robuuste en kwalitatieve constructie van plaatstaal.
- Deuren zijn volledig vlak afgewerkt, kunnen 180 graden openen voor maximale toegankelijkheid. Ze zijn voorzien van kunststof stootdoppen voor een gedempte sluiting.
- Voorzien van moedersleutelsysteem.
- Voorzien van 4 grote zwenkwielen met rem en een zacht loopvlak geschikt voor alle vloeren.
- Hoeken aan onderzijde voorzien van rubberen stootstrips.
- De karren hebben een aansluitsnoer van 3 meter.

AFMETINGEN:

- Al de kasten zijn 500 mm diep.

MODELLEN (voorzien van een CE-keurmerk):

Laptopkarren met stroomvoorziening:

• DLM LTTS10	10 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 923,-
• DLM LTTS16	16 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 1720,-
• DLM LTTS20	20 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 1847,-
• DLM LTTS26	26 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 2077,-
• DLM LTTS30	30 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 2378,-

Laptopkarren zonder stroomvoorziening:


• DLM LTT10	10 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 646,-
• DLM LTT16	16 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 1027,-
• DLM LTT20	20 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 1108,-
• DLM LTT26	26 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 1258,-
• DLM LTT30	30 laptops - 1250 x 530 x 500 mm	€ 1281,-

KLEUREN:

De laptopkarren zijn te verkrijgen in dezelfde kleuren als de laptoplockers.



DLM LTT16



10

16

20

26

30




Mobieltjeshotel DLM M20 & MD20



DLM XXX - 20



DLM XXX - 20



SPECIFICATIES:

- Plaats voor 20 mobieltjes.
- Geschikt voor mobieltjes t/m 7 inch.
- Mogelijkheid om ergens aan de muur te hangen of op tafel te zetten.
- Materiaal: geëpoxeerd staal. Buitenzijde geverfd (RAL 7035 - lichtgrijs), lades gegalvaniseerd.
- Slot voorzien met 3 sleutels.
- Met of zonder deur verkrijgbaar.

AFMETINGEN:

- hoogte: 300 of 430 mm;
- breedte: 245 mm;
- diepte: 190 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|------------|---------------------------------------|---------|
| • DLM M20 | Mobieltjeshotel: 20 plaatsen | € 76,- |
| • DLM MD20 | Mobieltjeshotel: 20 plaatsen met deur | € 120,- |



Mobieltjeshotel DLM M32 & MD32

SPECIFICATIES:

- Plaats voor 32 mobieltjes.
- Geschikt voor mobieltjes t/m 7 inch.
- Mogelijkheid om ergens aan de muur te hangen of op tafel te zetten.
- Materiaal: geëpoxeerd staal. Buitenzijde geverfd (RAL 7035 - lichtgrijs), lades gegalvaniseerd.
- Slot voorzien met 3 sleutels.
- Met of zonder deur verkrijgbaar.

AFMETINGEN:

- hoogte: 455 mm;
- breedte: 245 mm;
- diepte: 190 mm.

MODELLEN:


- | | | |
|------------|---------------------------------------|---------|
| • DLM M32 | Mobieltjeshotel: 32 plaatsen | € 89,- |
| • DLM MD32 | Mobieltjeshotel: 32 plaatsen met deur | € 140,- |



DLM M32



DLM MD32



Schoongood- en distributiekasten



Vuilgoedverzamelkast DLM 224/I



DLM 224/I

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.

Deuren met:


- 3 opgelaste scharnieren;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem);
- valklep voor gedragen kleding met penscharnieren;
- binnenkant voorzien van haken voor het ophangen van een vuilgoedzak.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1770 mm (inclusief 50 mm sokkel);
- breedte: 380 mm;
- diepte: 460 mm.

MODELLEN:

- DLM 224/I Vuilgoedverzamelkast; b: 380 mm € 204,-
- Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.



KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Kledinguitgiftekast DLM 224

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.

Deuren met:

- 3 opgelaste scharnieren;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem);
- sluiting vakkendeurtjes met afwijkende serie standaard cilindersloten met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte: 1770 mm (inclusief 50 mm op sokkel);
- breedte: 380 mm;
- diepte: 460 mm.

MODELLEN:

• DLM 224/2	2 vakken - 240 x 700 mm	€ 292,-
• DLM 224/3	3 vakken - 240 x 460 mm	€ 323,-
• DLM 224/4	4 vakken - 240 x 350 mm	€ 345,-
• DLM 224/5	5 vakken - 240 x 280 mm	€ 374,-
• DLM 224/6	6 vakken - 240 x 240 mm	€ 412,-
• DLM 224/7	7 vakken - 240 x 200 mm	€ 423,-
• DLM 224/8	8 vakken - 240 x 170 mm	€ 435,-
• DLM 224/10	10 vakken - 240 x 135 mm	€ 469,-
• DLM 224/12	12 vakken - 240 x 110 mm	€ 501,-
• DLM 224/14	14 vakken - 240 x 90 mm	€ 529,-

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN: zie pagina 36

(Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk)




DLM 224/4



DLM 224/7




DLM 224/12






DLM 904/I DLM 905/II DLM 907/I



DLM 900/I



Vuilgoedverzamelkast DLM 902 -914

SPECIFICATIES:

- Uitgiftekast voor gevouwen kleding vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- 2 t/m 14 vakken per afdeling.
- Standaard op sokkel van 150 mm.
- Deuren scharnierend door middel van een stalen stang met nylon geleiders.
- Deuren met rubber aanslagdopjes.
- Deuren met standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte 1950 mm (inclusief 150 mm sokkel);
- breedte 380 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|
| • DLM 904/I | 1 afdeling, 4 vakken; b: 380 mm | op aanvraag |
| • DLM 905/II | 2 afdelingen, 10 vakken; b: 760 mm | € 650,- |
| • DLM 907/I | 1 afdeling, 7 vakken; b: 380 mm | op aanvraag |

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.
Voor kleuren zie onderaan deze pagina.

Vuilgoedverzamelkast DLM 900

SPECIFICATIES:

- Vuilgoedverzamelkast vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel van 150 mm.
- 1 vak per afdeling.
- Deuren scharnierend door middel van een stalen stang met nylon geleiders.
- Standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).
- Valklep voor inworp gedragen kleding.

AFMETINGEN:

- hoogte 1950 mm (inclusief 150 mm sokkel);
- breedte 300 mm per afdeling;
- diepte 500 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|--------------|-------------------------|---------|
| • DLM 900/I | 1 afdeling; b: 380 mm | € 204,- |
| • DLM 900/II | 2 afdelingen; b: 760 mm | € 354,- |

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:		9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk






Vuilgoedverzamelkast DLM 200



DLM 200



SPECIFICATIES:

- Vuilgoedverzamelkast voor rolcontainer (exclusief container).
- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 1 en deuren 1 mm.

Deuren:

- met drie scharnieren;
- sluiting met standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem en handgreep.);
- met valklep.

AFMETINGEN:

- hoogte : 1970 mm, inclusief stelpoten 110 mm;
- breedte : 950 mm;
- diepte : 950 mm;
- vrije doorgang : 1930 x 900 x 900 mm;
- ongeassembleerd geleverd.

MODELLEN:

- DLM 200 Vuilgoedverzamelkast voor rolcontainer € 937,-
- Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

KLEUREN:	9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032	
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk

Kledinguitgiftekast DLM 270

SPECIFICATIES:

- Uitgiftekast voor kleding aan kleeerhanger vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op plint van 50 mm.

Centrale deur met:

- versterkt frame van 1,5 mm en 3 opgelaste scharnieren;
- deurstijlen zijn verstevigd met kokerprofiel;
- sluiting d.m.v. handgreep met standaard cilinderslot met 2 sleutels.

Vakkendeurtjes met:

- 2 scharnieren;
- sluiting met afwijkende serie standaard cilindersloten met 2 sleutels.

Interieur: per vak een hangroede met 3 jashaken.

AFMETINGEN:


- hoogte: 2150 mm (inclusief 50 mm plint);
- breedte: 660 mm;
- diepte: 550 mm;
- per vak: 920 x 125 mm.

MODELLEN:

- DLM 270 8 vakken; dagmaat/vak 920 x 125 mm € 722,-



DLM 270



Kledinguitgiftekast DLM 271

SPECIFICATIES:

- Uitgiftekast voor kleding aan kleeerhanger vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op plint van 50 mm.

Centrale deur met:

- versterkt frame van 1,5 mm;
- 3 opgelaste scharnieren;
- deurstijlen zijn verstevigd met kokerprofiel;
- sluiting door middel van handgreep met standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

Vakkendeurtjes met:

- 2 scharnieren;
- sluiting met afwijkende serie standaard cilindersloten met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

Interieur: per vak een hangroede met 3 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte: 2150 mm (inclusief 50 mm plint);
- breedte: 660 mm;
- diepte: 550 mm;
- per vak: 920 x 125 mm.

MODELLEN:

- DLM 271 6 vakken; dagmaat/vak 920 x 170 mm € 639,-


Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN: zie pagina 40

(Combinaties van verschillende RAL kleuren zijn ook mogelijk)



DLM 271



Brandweerkasten



Brandweerkast DLM 226-BIS



DLM 226-BIS

SPECIFICATIES:

- Bankkaststok met kasten: koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm en deurtjes 1 mm.
- Console: rechthoekige stalen buis, antraciet RAL 7016
- Zitlatten: gelakt ELM hout

Deuren met:

- onzichtbar scharnieren dmv optioneel stalen pen;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) of hangslotsluiting (exclusief hangslot).

Console:


- Stripkaststok DLM 620, massieve aluminiumhaken DLM 118.
- Hartafstand haken: 100 mm (andere hartmaten op aanvraag).
- Zijkanten afgesloten met zwarte kunststof eindkappen.
- Op het dak van de kastjes zijn halfronde aluminium profielen gemonteerd.

AFMETINGEN:

- Kastjes: hoogte: 250 mm; diepte: 400 mm; breedte: 450 mm.
- Totale: hoogte: 1700 mm; diepte: 470 mm; breedte: 1350 mm.

MODELLEN:

- DLM 226-bis 1 afdeling, 3 vakken; b: 450 mm € 1166,-



KLEUREN:		9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk

Brandweerkast DLM 540

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel. (optioneel op poten)

Deuren met:

- opgelaste scharnieren (180° draaiend);
- versterkingsprofiel aan binnenzijde;
- perforatie voor ventilatie;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) of hangslotsluiting (exclusief hangslot);
- naamkaarthouder;
- brievenleuf (post valt in kast, geen briefopvangbakje).

Interieur:

- 1 hangcompartiment met 1 hangroede en 4 jashaken.

AFMETINGEN:


- hoogte: 2100 mm inclusief 150 mm sokkel;
- breedte: 400 mm per afdeling;
- diepte: 550 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|--------------|-------------------------|---------|
| • DLM 540/I | 1 afdeling; b: 400 mm | € 322,- |
| • DLM 540/II | 2 afdelingen; b: 800 mm | € 466,- |



DLM 540



Brandweerkast DLM 550

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel. (optioneel op poten).

Deuren met:

- versterkingsrib aan binnenzijde;
- 2 x 9 ventilatiesleuven aan boven- en onderzijde;
- ingeperste naamkaarthouder;
- opgelaste scharnieren;
- cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

Interieur:

- legblad t.b.v. helm en hangroede met 2 x 2 jashaken;
- extra legblad aan onderzijde;
- vaste scheidingswand.

AFMETINGEN:


- hoogte 2100 mm inclusief 150 mm sokkel;
- breedte 475 mm per afdeling;
- diepte 550 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|--------------|-------------------------|---------|
| • DLM 550/I | 1 afdeling; b: 475 mm | € 272,- |
| • DLM 550/II | 2 afdelingen; b: 950 mm | € 494,- |



DLM 550



KLEUREN: 9003 9010 9016 1001 1015 7035 7032


7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk




DLM 541/I

DLM 541/II



DLM 560/I

DLM 560/II



Brandweerkast DLM 541

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Op plaatpoten.
- Geperforeerde bodem.
- Kast zonder deuren met afsluitvak.

Deur afsluitvak met:

- brievenleuf;
- standaard cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

Interieur:

- Legbord en 3 jashaken.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1850 mm inclusief 120 mm plaatpoten;
- breedte: 400 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 541/I 1 afdeling; b: 400 mm - zonder deur € 181,-
- DLM 541/II 2 afdelingen; b: 800 mm - zonder deur € 278,-

Brandweerkast DLM 560

SPECIFICATIES:

- Brandweerkast zonder deuren vervaardigd van koudgewalst staal dikte romp 0,8 mm.
- Op plaatpoten.
- Geperforeerde bodem.
- Massief stalen steun voor helm op dak van kast.
- Hangroede.
- Massieve kleeerhaak.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1860 mm (incl. plaatpoten 120 mm);
- breedte: 400 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 560/I 1 afdeling; b: 400 mm - zonder deur € 182,-
- DLM 560/II 2 afdelingen; b: 800 mm - zonder deur € 282,-

KLEUREN: 9003 9010 9016 1001 1015 7035 7032

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Brandweer

Brandweerkast DLM 563

SPECIFICATIES:

- Kast zonder deuren met afsluitvak, vervaardigd van koudgewalst staal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Op buispoten 120 mm in de hoogte verstelbaar.
- Ventilatiegaten in achterwand en bodem.
- Koppelgaten in zij- en achterwand.
- Boven op kast 1 steun voor helm per afdeling.

Interieur:

- Links: afsluitvak verlaagde deur (brievengleuf) met ingeperste naamkaarthouder en cijferslot; hangroede met 2 verschuifbare jashaken.
- Midden: open vak met hangroede en verschuifbare jashaken.
- Rechts: afsluitvak verlaagde deur (brievengleuf) met ingeperste naamkaarthouder en cijferslot; hangroede met 2 verschuifbare jashaken.
- Linker- en rechter vak met 2 roedes voor schoenen.

AFMETINGEN:

- hoogte: 2100 mm inclusief poten en helmsteun;
- breedte: 1000 mm;
- diepte: 600 mm.

MODELLEN:

- DLM 563 Kast zonder deuren met afsluitvakken € 689,-


KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



DLM 563



Gaas-
Hockey- en
Golflockers



Golflocker DLM 325-327

SPECIFICATIES:

- Geëpoxeerd gaas in koperprofielen.
- Afmeting gaas: 50 x 30; dikte 4 mm.
- Dikte profielen 20 x 20 x 2 mm.
- Bodem en tussenblad van geïmpregneerde spaanplaat, dikte 18 mm.

Deuren met:

- opgelaste scharnieren;
- sluiting voor hangslot (exclusief hangslot);
- lockers zijn aan één zijde open en worden vervolgens gekoppeld;
- als laatste onderdeel wordt een eindwand gemonteerd.

AFMETINGEN:


- hoogte 2400 mm verdeeld in 2 vakken;
- diepte: 600 mm;
- breedte DLM 325: 600 mm;
- breedte DLM 327: 800 mm.

MODELLEN:

- | | | |
|--------------|--------------------|-------------|
| • DLM 325 | 1 kolom; b: 600 mm | op aanvraag |
| • DLM 327 | 1 kolom; b: 800 mm | op aanvraag |
| • DLM 325 EP | eindpaneel | op aanvraag |

KLEUREN:

Deze golflocker is standaard in RAL 9010 - Wit.







Hockeylocker DLM 328

SPECIFICATIES:

- Geëpoxeerd gaas in kokerprofielen.
- Afmeting gaas: 50 x 30 x 4 mm.
- Dikte profielen 20 x 20 x 2 mm.
- Bodem en tussenblad van met melamine geïmpregneerde spaanplaat, dikte 18 mm, kleur wit.

Deuren met:

- opgelaste scharnieren;
- sluiting voor hangslot (exclusief hangslot);
- lockers zijn aan één zijde open en worden vervolgens gekoppeld;
- als laatste onderdeel wordt een eindwand gemonteerd.

AFMETINGEN:


- hoogte 2400 mm verdeeld in 4 vakken;
- diepte: 1200 mm;
- breedte: 600 mm.

MODELLEN:

- DLM 328 1 kolom; b: 600 mm op aanvraag

KLEUREN:

Deze golflocker is standaard in RAL 9010 - Wit.







Volkerinkasten



DLM 361/I



DLM 362/I



Volkernkast DLM 361

SPECIFICATIES:

- Dikte deuren en afgewerkte flanken: 13mm.
- Deuren met 3 roestvrijstalen scharnieren, cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) en afgeronde hoeken.
- Afgeronde profielen in naturelkleurig aluminium.
- Interieur: Legbord en hangroede met 2 schuifhaken.

Kleuren:

- Zichtbare delen in één van de kleuren onderaan. Inwendige delen in het wit.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1800 mm (excl. sokkel of frame);
- breedte: 300 mm per afdeling/kolom;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 361/I 1 afdeling, 1 vak; b: 300 mm op aanvraag

KLEUREN:

B070	B048	B119	B001	C018	G075	G059
V109	M047	P092	Z016	F001	R036	N005
0149	B116	P001	C101	B092	Z022	Z038

Volkernkast DLM 362

SPECIFICATIES:

- Dikte deuren en afgewerkte flanken: 13mm.
- Deuren met 2 roestvrijstalen scharnieren, cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) en afgeronde hoeken.
- Afgeronde profielen in naturelkleurig aluminium.
- Interieur: Hangroede met 2 schuifhaken.

Kleuren:

- Zichtbare delen in één van de kleuren onderaan. Inwendige delen in het wit.

AFMETINGEN:


- hoogte: 1800 mm (excl. sokkel of frame);
- breedte: 300 mm per afdeling/kolom;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 362/I 1 afdeling, 2 vakken; b: 300 mm op aanvraag

KLEUREN:

B070	B048	B119	B001	C018	G075	G059
V109	M047	P092	Z016	F001	R036	N005
0149	B116	P001	C101	B092	Z022	Z038




Zwembad S&R De Meerminnen, Beveren - DLM 362 met transponderslot



Volkernkast DLM 363



DLM 363/I



SPECIFICATIES:

- Dikte deuren en afgewerkte flanken: 13mm.
- Deuren met 2 roestvrijstalen scharnieren, cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) en afgeronde hoeken.
- Afgeronde profielen in naturelkleurig aluminium.

Kleuren:

- Zichtbare delen in één van de kleuren onderaan. Inwendige delen in het wit.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1800 mm (excl. sokkel of frame);
- breedte: 300 mm per afdeling/kolom;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 363/I 1 afdeling, 3 vakken; b: 300 mm op aanvraag

KLEUREN:

B070	B048	B119	B001	C018	G075	G059
V109	M047	P092	Z016	F001	R036	N005
0149	B116	P001	C101	B092	Z022	Z038



Volkernkast DLM 364

SPECIFICATIES:

- Dikte deuren en afgewerkte flanken: 13mm.
- Deuren met 2 roestvrijstalen scharnieren, cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) en afgeronde hoeken.
- Afgeronde profielen in naturelkleurig aluminium.

Kleuren:

- Zichtbare delen in één van de kleuren onderaan. Inwendige delen in het wit.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1800 mm (excl. sokkel of frame);
- breedte: 300 mm per afdeling/kolom;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:


- DLM 364/I 1 afdeling, 4 vakken; b: 300 mm op aanvraag

KLEUREN:

B070	B048	B119	B001	C018	G075	G059
V109	M047	P092	Z016	F001	R036	N005
0149	B116	P001	C101	B092	Z022	Z038




DLM 364/I






DLM 360/I



DLM 365/I



Volkern Z-kast DLM 360

SPECIFICATIES:

- Dikte deuren en afgewerkte flanken: 13mm.
- Deuren met 3 roestvrijstalen scharnieren, cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) en afgeronde hoeken.
- Profielen in naturelkleurig aluminium.
- Interieur: Hangroede met 2 schuifhaken.

Kleuren:

- Zichtbare delen in één van de kleuren onderaan. Inwendige delen in het wit.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1800 mm (excl. sokkel of frame);
- breedte: 300 mm per afdeling/kolom;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 360/I 1 afdeling, 2 vakken; b: 300 mm op aanvraag

KLEUREN:

B070	B048	B119	B001	C018	G075	G059
V109	M047	P092	Z016	F001	R036	N005
0149	B116	P001	C101	B092	Z022	Z038

Volkernkast DLM 365

SPECIFICATIES:

- Dikte deuren en afgewerkte flanken: 13mm.
- Deuren met 2 roestvrijstalen scharnieren, cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) en afgeronde hoeken.
- Afgeronde profielen in naturelkleurig aluminium.

Kleuren:

- Zichtbare delen in één van de kleuren onderaan. Inwendige delen in het wit.

AFMETINGEN:


- hoogte: 1800 mm (excl. sokkel of frame);
- breedte: 300 mm per afdeling/kolom;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 365/I 1 afdeling, 5 vakken; b: 300 mm op aanvraag

KLEUREN:


B070	B048	B119	B001	C018	G075	G059
V109	M047	P092	Z016	F001	R036	N005
0149	B116	P001	C101	B092	Z022	Z038




Volkern Z-kasten en volkern zitbanken - Europees parlement, Brussel



DLM 366/I



DLM 367/I



Volkernkast DLM 366

SPECIFICATIES:

- Dikte deuren en afgewerkte flanken: 13mm.
- Deuren met 2 roestvrijstalen scharnieren, cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) en afgeronde hoeken.
- Afgeronde profielen in naturelkleurig aluminium.

Kleuren:

- Zichtbare delen in één van de kleuren onderaan. Inwendige delen in het wit.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1800 mm (excl. sokkel of frame);
- breedte: 300 mm per afdeling/kolom;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 366/I 1 afdeling, 6 vakken; b: 300 mm op aanvraag

KLEUREN:

B070	B048	B119	B001	C018	G075	G059
V109	M047	P092	Z016	F001	R036	N005
0149	B116	P001	C101	B092	Z022	Z038

Volkernkast DLM 367

SPECIFICATIES:

- Dikte deuren en afgewerkte flanken: 13mm.
- Deuren met 2 roestvrijstalen scharnieren, cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem) en afgeronde hoeken.
- Afgeronde profielen in naturelkleurig aluminium.

Kleuren:

- Zichtbare delen in één van de kleuren onderaan. Inwendige delen in het wit.

AFMETINGEN:

- hoogte: 1800 mm (excl. sokkel of frame);
- breedte: 300 mm per afdeling/kolom;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:

- DLM 367/I 1 afdeling, 7 vakken; b: 300 mm op aanvraag

KLEUREN:

B070	B048	B119	B001	C018	G075	G059
V109	M047	P092	Z016	F001	R036	N005
0149	B116	P001	C101	B092	Z022	Z038





Volkernkasten



Kantoorkasten



DLM 780



DLM 712



Kantoorkast DLM 780

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Deuren met tweepunts-espagnoetsluiting en standaard cilinderslot met 2 sleutels.

Interieur:

- 4 in hoogte verstelbare legbladen.

AFMETINGEN:

- hoogte 1950 mm (inclusief sokkel);
- breedte 800 mm;
- diepte 400 mm.

MODELLEN:

- DLM 780 1 afdeling, b: 800 mm € 269,-
- Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

Kantoorkast DLM 712

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Deuren met tweepunts-espagnoetsluiting en standaard cilinderslot met 2 sleutels.

Interieur:

- 4 in hoogte verstelbare legbladen.

AFMETINGEN:

- hoogte 1950 mm (inclusief sokkel);
- breedte 1200 mm;
- diepte 400 mm.

MODELLEN:

- DLM 712 1 afdeling, b: 1200 mm € 371,-
- Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:		9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk

Kantoorkast DLM 795

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Deuren met tweepunts-espagnoetsluiting en standaard cilinderslot met 2 sleutels.

Interieur:

- 4 in hoogte verstelbare legbladen.

AFMETINGEN:

- hoogte 1950 mm (inclusief sokkel);
- breedte 950 mm;
- diepte 400 mm.

MODELLEN:


- DLM 795 1 afdeling, b: 950 mm

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

€ 286,-



DLM 795



Kantoorkast DLM 795 HL

SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 0,8 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op sokkel.
- Deuren met tweepunts-espagnoetsluiting en standaard cilinderslot met 2 sleutels.

Interieur:

- Links 4 legplanken, rechts 1 legplank en hangroede.

AFMETINGEN:

- hoogte 1950 mm (inclusief sokkel);
- breedte 950 mm;
- diepte 400 mm.

MODELLEN:


- DLM 795/HL 2 afdelingen, b: 950 mm

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

€ 307,-



DLM 795HL




KLEUREN:	9003	9010	9016	1001	1015	7035	7032	
7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk

Postvalkkienkasten



Postvakkenkast DLM 811



SPECIFICATIES:

- Vervaardigd van koudgewalst meubelstaal, dikte romp 1 mm, deuren 1 mm.
- Standaard op plint van 150 mm.
- Elf vakken per afdeling.
- Opliggende deuren, onzichtbaar scharnierend door middel van een stalen stang met nylon geleiders.

Deuren met:

- brievengleuf;
- rubber aanslagdopjes;
- cilinderslot met 2 sleutels (moedersleutelsysteem).

AFMETINGEN:

- hoogte: 1950 mm (incl. sokkel 150 mm);
- hoogte per vak: 140 mm;
- breedte: 300 mm per afdeling;
- diepte: 500 mm.

MODELLEN:


- | | | |
|---------------|----------------------|----------|
| • DLM 811/I | 11 vakken; b: 300 mm | € 455,- |
| • DLM 811/II | 22 vakken; b: 600 mm | € 791,- |
| • DLM 811/III | 33 vakken; b: 900 mm | € 1056,- |

Voor toebehoren, zie pagina's 76-93.

KLEUREN:

7040	7016	7022	7031	9005	8016	9006	9007	6011
6024	6018	6033	1003	1018	1023	2004	2008	3000
5002	5003	5005	5010	5012	5018	3020	3003	3005

Combinaties van RAL kleuren zijn ook mogelijk



Glazen kasten



Glazen kasten - Vitrum GS

SPECIFICATIES:

De glazen lockers en garderobekasten combineren het beste van bewezen technologie en nieuw design, gecombineerd in een winnende oplossing. Doordat het kastsysteem van variabele hoogte, breedte, diepte en push-in systeem van HPL - materialen is, kan het systeem gemakkelijk worden samengesteld om te passen in bestaande gebouwen. Elke ruimte kan effectief worden gebruikt. Een unieke, innovatieve vingerbescherming garandeert de beste veiligheid.

Kleuren:

- Zichtbare glazen delen in één van de kleuren onderaan.
- Inwendige HPL delen in het wit.

AFMETINGEN:

- Maatwerk

MODELLEN:

- Alle modellen worden op maat gemaakt

op aanvraag

KLEUREN:




*Kleuren met meerprijs



Crucenia Thermen in Bad Kreuznach - Glazen kasten Vitrum GS

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000


Toebehooren: sluitsystemen



Cilinderslot

- Een standaard cilinderslot


Standaard op alle kasten, tenzij anders gespecificeerd
Prijs van los slot: € 8,-



UGL-slot

- Sleutel met groeven in plaats van kartels (extra veilig);
- Slijtvaster en lastiger na te maken;
- Geleverd met 2 sleutels;
- Onderdeel van moedersleutelsysteem.

Meerprijs i.p.v. standaard cilinderslot: € 3,-
Prijs van los slot: € 11,-



Radiaal slot

- Geleverd met achthoekige sleutel;
- Slijtvaster en niet dupliceerbaar;
- Geleverd met 2 sleutels;
- Onderdeel van een moedersleutelsysteem.

Meerprijs i.p.v. standaard cilinderslot: € 4,-
Prijs van los slot: € 12,-



3-punts sluiting

- Cilinderslot of hangslotvoorziening met 3 sluitpunten;
- Sluit in het midden van de deur en vergrendeld in bodem en deksel.

Prijs: € 8,-

Klinksluiting standaard

- Draaiknop met gebruik van hangslot (excl. hangslot)

Meerprijs i.p.v. standaard cilinderslot: Geen meerprijs

Prijs van los slot: € 8,-



Hangslot met cijfercode DLM A222

- Hangslot met 4-cijferige code;
- De code van het hangslot kan door de beheerder ingesteld worden;
- Met moedersleutelfunctie met reset functie.

Prijs van slot: € 28,-



Pandslot

- Geschikt voor 50 cent, 1 euro of 2 euro muntstuk;
- Wordt met losse cilinder geleverd;
- Deur is rechtsdraaiend, slot sluit naar links, muntstuk komt retour;
- Geleverd met speciaal beveiligde sleutels;
- Keuze voor natte of droge ruimtes.

Prijs pandslot: € 37,-

Polsbandje zonder nummer: € 3,-

Polsbandje met nummer: € 4,-



Kassiersslot

- Geschikt voor 50 cent, 1 euro of 2 euro muntstuk;
- Wordt met losse cilinder geleverd, met opvangbakje (zonder teruggave!);
- Deur is rechtsdraaiend, slot sluit links;
- Geleverd met speciaal beveiligde sleutels;
- Keuze voor natte of droge ruimtes.

Prijs kassiersslot: € 75,-

Polsbandje zonder nummer: € 3,-

Polsbandje met nummer: € 4,-





Cijferslot DLM 1153 CCC

- Zwarte uitvoering, geen andere kleuren mogelijk;
- Geschikt voor wisselend gebruik, code na ieder gebruik gereset;
- 3 cijferige code, instelbaar aan voorzijde slot;
- Moedersleutelsysteem;
- Montage op deur via schroefverbindingen.

Prijs Cijferslot DLM 1153 CCC: € 19,35



Cijferslot A152

- Vast gebruik;
- Links en rechtsdraaiend beschikbaar;
- Standaard in zwart en zilver;
- 4 cijferige code, instelbaar voorzijde slot;
- Geen codefinder;
- Moedersleutelsysteem;
- Montage op deur via schroefverbinding.

Prijs Cijferslot A152: € 33,-



Codeslot DLM 2800

- Mechanisch cijferslot met 4-cijferige code;
- Het slot is uitgerust met een instelknop die gebruikt kan worden om de code aan te passen op het slot;
- Vergeten codes kunnen met de moedersleutel worden teruggevonden;
- Kleurmogelijkheden: zwart, zilver, wit;

Prijs codeslot DLM 2800: € 29,75



W&F lock Über 1401

- Links en rechtsdraaiend;
- Zwart en zilvere uitvoering;
- 4 cijferige code, instelbaar aan voorzijde;
- Vast en wisselend gebruik;
- Sluitsysteem waarbij het bespioneren van vertrouwelijke gebruiker codes niet meer mogelijk is;
- Quick Reset functie voor het herstellen van de fabrieksinstellingen binnen enkele seconden, zonder tijdrovende code bevinding.

Prijs Cijferslot Über 1401: € 29,75

Cijferslot DLM 168 en DLM 170

- Zwart en zilveren uitvoering, andere kleuren mogelijk op aanvraag;
- Geschikt voor wisselend (DLM 170) en vast (DLM 168) gebruik;
- 3 cijferige code, instelbaar aan voorzijde slot;
- Moedersleutelsysteem;
- Montage op deur via schroefverbindingen.

Prijs Cijferslot DLM 168 en DLM 170: € 29,75



BeCode Pad - TAN-CODE

- Vandalbestendig slot;
- Keuze uit wisselende of vaste gebruiker;
- Snelle en eenvoudige bediening;
- sleutelloos, zonder kabels;
- inclusief eenvoudig te vervangen batterij, levensduur: 10-20 jaar;
- Master en reset functie;
- Code wordt per sms of e-mail aan gebruiker verstuurd.

Prijs BeCode Pad - TAN-CODE: € 75,-



Digilock Keypad standaard

- Vooraf kiezen voor wisselende of vaste gebruiker;
- Met of zonder handgreep, incl. 4xAA batterij, 30K handelingen;
- 4 cijferige code met LED-indicator, motorische ontgrendeling van sluitlip;
- Beheersleutel en programmeersleutel met noodstroomvoorziening;
- Montage van slot is opliggend of inliggend;
- Verticale versie ook mogelijk.

Prijs Digilock Keypad: € 125,-



Digilock NEXT

- Vooraf kiezen voor wisselend of vast gebruik;
- Incl. batterijen, ca. 30K handelingen;
- 4 cijferige code, motorische ontgrendeling van sluitlip;
- Beheersleutel en programmeersleutel met noodstroomvoorziening;
- Montage van slot is opliggend.

Prijs Digilock NEXT: € 59,65





Pincodeslot ELL/EOL/ESL

- Grijs en zwarte uitvoering, geleverd met batterij;
- Keuze tussen wisselende gebruiker (ELL), vaste gebruiker (EOL) en 5 vaste gebruikers (ESL);
- 1 beheerderscode, 1 Mastercode (6-cijferig);
- Blokkering na 4 foutieve codes, manipulatie bijzonder moeilijk;
- Noodstroomvoorziening d.m.v. 9 volt batterij op het bedieningspaneel;
- Minimaal 15.000 openingen per 9 volt batterij (alkaline);
- Printplaat (PCB) met Microprocessor gebaseerd op SMD technologie;
- Compacte bouwmaten met zeer eenvoudige montage.

Prijs pincodeslot ELL/EOL/ESL: € 72,-



Digilock SOLA

- Vooraf kiezen voor wisselend of vast gebruik;
- Incl. batterijen, ca. 30K handelingen;
- 4 cijferige code, handmatige ontgrendeling van sluitlip;
- Beheersleutel en programmeersleutel met noodstroomvoorziening;
- Montage van slot is opliggend.

Prijs Digilock SOLA: € 57,-

Masterkey op aanvraag



Pincodeslot DLM 3780

- Zilvergrijze en zwarte uitvoering;
- Keuze uit wisselende of vaste gebruiker;
- Inclusief 2xAA batterijen (+indicator), 80K handelingen;
- 4 cijferige code met LED- en geluidsindicatie bij het drukken op de toetsen;
- 6 cijferige beheerderscode, 8 cijferige mastercode en moedersleutel (2.000 permutaties) ;
- Tijdsontgrendeling instelbaar;
- Montage op deur via schroefverbindingen.

Prijs DLM 3780: € 56,-

Prijs DLM 3780 geschikt voor vochtige ruimtes & chloorresistent: € 70,-



Safe-O-Tronic

- Geschikt voor zwembaden;
- Verscheidene versies (openen met PIN Code, pasje of smartphone);
- Indien de batterij laag staat, kan de locker worden geopend maar niet worden gesloten;
- Batterij eenvoudige te vervangen;
- Kan in elk gewenste orientatie geplaatst worden.

Prijs Safe-O-Tronic: € 116,-

ELL Cam Card

- Verticaal, links, rechtsdraaiend voor wisselende gebruikers;
- In blauw en zwart, incl. 9V batterij (eenvoudig te wisselen);
- LED-indicator, pictogram sticker mogelijk, te bedienen met pas/kaart;
- Programmeerkaart als moedersleutel, montage op deur via schroefverbinding en moer om cilinder.

Prijs ELL Cam Card: op aanvraag



Digilock RFID standaard

- Wisselend en vast gebruik;
- Met of zonder handgreep, incl. 4xAA batterijen;
- LED indicator;
- Bediening met pas;
- Motorische ontgrendeling van sluitlip;
- Beheersleutel en programmeersleutel met noodstroomvoorziening.

Prijs Digilock RFID standaard: € 122,50



Vecos V1

- Werkt met 1 centrale terminal, bediening van locker met een kaart;
- Dit systeem is voordelig doordat de deuren niet moeten worden afgesteld of dat er geen batterijen moeten worden vervangen. Het schoonmaken van de lockers eenvoudig omdat al de lockers gelijktijdig te openen zijn;
- Kostenbesparend in het dagelijks beheer;
- Instelbaar wanneer lockers automatisch worden vrijgegeven zodat men een locker niet te lang kan gebruiken. Verder kan er ook verkozen worden dat men niet meerdere lockers in gebruik neemt;
- USB oplaadpunt, LED verlichting, inbraakdetectie.

Prijs op aanvraag



Vecos V2

- Het grootste verschil tussen de Vecos V1 en Vecos V2 is dat bij de Vecos V2, elk lockerslot een eigen paslezer heeft;
- De Vecos V2 biedt dezelfde voordelen als de Vecos V1;
- Status LED toont of een locker vrij of bezet is;
- Geen wachttijden bij de terminal;
- Push to open zorgt voor veiligheid zonder dat er een deurgreep nodig is;
- De Management software van zowel de Vecos V1 als de Vecos V2 is web-based en eenvoudig te bedienen.

Prijs op aanvraag



111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Toebehoren: Kastonderstellen



Frame DLM 500

- Kastsystemen op frame (enkelvoudig).
- Kan zowel in staal als in RVS.
- D 500 x H 400 mm



Frame met bank DLM 500 B/3

- Kastsystemen op frame met bank (enkelvoudig).
- Kan zowel in staal als in RVS.
- Banken kunnen met elm houten latten, meranti houten latten of met volkern platen worden afgewerkt.
- D 800 x H 400 mm



Frame met schoenenrek DLM 500 S

- Kastsystemen op frame met schoenenrek (enkelvoudig).
- Kan zowel in staal als in RVS.
- D 500 x H 400 mm




Frame met bank & rek DLM 500 BS/3

- Kastsystemen op frame met bank en schoenenrek (enkelvoudig).
- Kan zowel in staal als in RVS.
- Banken kunnen met elm houten latten, meranti houten latten of met volkern platen worden afgewerkt.
- D 800 x H 400 mm




Frame DLM 1000

- Kastsystemen op frame (dubbel).
- Kan zowel in staal als in RVS.
- D 1000 x H 400 mm



Frame met bank DLM 1000 B/3

- Kastsystemen op frame met bank (dubbel).
- Kan zowel in staal als in RVS.
- Banken kunnen met elm houten latten, meranti houten latten of met volkern platen worden afgewerkt.
- D 1600 x H 400 mm




Frame met schoenenrek DLM 1000 S

- Kastsystemen op frame met schoenenrek (dubbel).
- Kan zowel in staal als in RVS.
- D 1000 x H 400 mm



Frame met bank & rek DLM 1000 BS/3

- Kastsystemen op frame met bank en schoenenrek (dubbel).
- Kan zowel in staal als in RVS.
- Banken kunnen met elm houten latten, meranti houten latten of met volkern platen worden afgewerkt.
- D 1600 x H 400 mm



the *Journal of the American Medical Association* (JAMA) and the *New England Journal of Medicine* (NEJM).

As a result of the above, the authors of the present study have been able to identify a number of factors that may be associated with the use of the JAMA and NEJM.

The first factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both peer-reviewed journals, which means that they have a high level of credibility and are widely cited in the medical literature.

The second factor is the type of study. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are randomized controlled trials, which are considered to be the gold standard of evidence in medicine.

The third factor is the type of topic. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are related to the treatment of disease, rather than basic research or epidemiology.

The fourth factor is the type of author. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies by authors who are affiliated with a medical school or a research institution.

The fifth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the English language.

The sixth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the United States.

The seventh factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of internal medicine.

The eighth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of cardiology.

The ninth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of oncology.

The tenth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of pediatrics.

The eleventh factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of obstetrics and gynecology.

The twelfth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of dermatology.

The thirteenth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of ophthalmology.

The fourteenth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of otolaryngology.

The fifteenth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of orthopedics.

The sixteenth factor is the type of journal. The JAMA and NEJM are both more likely to publish studies that are published in the field of urology.

Toebehoren: Overige opties

Schuin dak

Standaard is het dak plat, u kan ook kiezen voor een schuin dak. Dit wordt vooral gedaan om te voorkomen dat er spullen op worden gelegd.

Meerprijs geïntegreerd schuin dak (15cm hoog):

300mm breed	€ 16,-
380mm of 400mm breed	€ 19,-
600mm breed	€ 26,-
800mm breed	€ 30,-
900mm breed	€ 37,-

Bovenstaande meerprijzen gelden voor de volgende artikelen:

Garderobekasten DLM 730, 731, 732, 733, 734, 735, 740, 741, 742, 743, 744 en 745.

Uitgiftekasten: DLM 270, 271, 200, 902-914, 900 en 224.

Ventilatiegaten en/of bodemperforatie

- Bodemperforatie en of ventilatiegaten in de deur voor extra verluchting.

Prijs bodemperforatie of ventilatiegaten: € 4,-

Poten

- In plaats van de sokkel (die u tevens bij bepaalde kasten in een andere maat kan kiezen), kunt u kiezen voor plaatpoten, regelbare poten met kunststof dop of RVS plaatpoten.

Prijs poten: € 7,-

Naamkaarthouder

- Een inkeping in de deur voor het plaatsen van naamkaartjes.

Prijs op aanvraag

Extra legborden/aflegplanken

Extra legborden / aflegplanken voor in de stalen lockers:

- 300mm breed € 6,-
- 380mm of 400mm breed € 8,-

Extra legborden / aflegplanken voor volkern kasten zijn op aanvraag.



Kleerhaak op binnenwand

- Kleerhaak op binnenwand voor extra garderobe mogelijkheden bij stalen kasten

Prijs kleeerhaak op binnenwand: € 5,-

Extra garderobe mogelijkheden voor volkern kasten zijn op aanvraag.



Extra deurversteving

- Extra deurversteving maakt een kast inbraakveiliger

Prijs extra deurversteving: € 4,-



Scheidingswand binnenin locker

- Vaste of schuifbare scheidingswand voor extra mogelijkheden binnenin uw locker.

Prijs scheidingswand: € 13,-





Koppelingsgaten

- Koppelingsgaten om stalen kasten te koppelen + koppelingsmateriaal

Prijs Koppelingsgaten + koppelingsmateriaal: € 1,-



Vorbereiding mechanische ventilatie

- Kasten voorbereid voor mechanische ventilatie

Prijs op aanvraag, afhankelijk van de kastopstelling



Ventilatiesleuven in Z-kasten

- Ventilatiesleuven in Z-kasten

Prijs ventilatiesleuven per deur: € 4,-



RVS rooster frame voor volkern kasten


- Voor een betere verluchting en eventuele afwatering kan een RVS roosterframe onder de volkern kasten geplaatst worden

Prijs op aanvraag, afhankelijk van de kastopstelling




DLM 741 met mechanische ventilatie, extra legbord en scheidingswand

Kleurkaart volkern kasten



anti-bacterieel
antibactérien

Kleurkaart stalen kasten







Ook voor maatwerk kan u bij Loggere terecht:
Bank met schoenenvakken en open kledingkasten







Volkern kasten met afsluitbare deuren - Royal A-ware Culemborg

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Loggere Metaalwerken, hierna: verkoper, en haar afnemers, hierna: koper. Eventuele door koper gemaakte bedingen - algemene voorwaarden daaronder begrepen - zijn alleen dan van toepassing indien verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2. Prijsopgave, aanbieding

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie, of soortgelijke mededeling dan wel aanbiedingen in welke vorm en door wie dan ook gedaan zijn vrijblijvend en verplicht verkoper niet tot het sluiten van een overeenkomst. De verkoper is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de opdracht. Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke mag de verkoper van de juistheid van die gegevens uitgaan.

3. Overeenkomst

Een overeenkomst komt eerst door schriftelijke orderbevestiging of feitelijke uitvoering van de order tot stand. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor verkoper slechts verbindend indien verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van de order door verkoper is uitsluitend de bevestiging door verkoper verbindend. De verkoper is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de opdracht.

4. Levering

Levering geschiedt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op de door verkoper te bepalen wijze van verzending af fabriek of magazijn voor risico van koper. Verpakking staat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ter beoordeling van verkoper en wordt tegen kostprijs berekend. Verkoper is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd, welke als afzonderlijke leveringen worden aangemerkt. Indien de zaken ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname voor koper gereed staan en zulks aan koper is medegedeeld is koper tot onmiddellijke afname verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan respectievelijk opgeslagen te houden en deze opslagkosten tezamen met de ter afname gereedstaande zaken aan koper te factureren zonder dat koper betaling kan weigeren wegens nog niet plaats gehad hebbende levering. Blijft de koper na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan de verkoper te zijner keuze hetzij leveren op een door de verkoper te bepalen adres en tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding. Indien de koper een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de koper door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is de koper bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek is beslist.

5. Leveringstermijn

De opgegeven leveringstermijn is, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook geeft koper geen recht ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren, noch enige vergoeding van verkoper te eisen. Indien ten gevolge van overmacht nakoming van de leveringsverplichting redelijkerwijs niet van verkoper kan worden verlangd is deze gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden. Onder overmacht zal onder meer steeds zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan, bij verkoper dan wel haar leveranciers; vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper; vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard van en naar verkoper; import- of exportbeperkingen van welke aard dan ook. Indien de verkoper door omstandigheden blijvend verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Algemene voorwaarden

6. Prijzen

Alle opgegeven prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heijngen. De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging bestaande prijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten e.d. In geval van wijziging van een of meer van deze factoren voordat levering heeft plaatsgevonden, heeft verkoper het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

7. Betalingstermijn en incasso

Alle betalingen moeten zonder aftrek binnen 8 dagen na factuurdatum geschieden, onder voorbehoud van goedkeuring en aanpassing van de voorwaarden voor de betalingswijze(n) door de afdeling kredietmanagement. Indien verkoper deelleveringen heeft verricht worden deze als afzonderlijke levering gefactureerd. Iedere (deel-)betaling strekt eerstens tot voldoening van de zaken, welke door natrekking verbonden kunnen worden aan een andere zaak. Indien betaling niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is verkoper gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling koper vertragsrente ter hoogte van de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle incasso kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, de kosten van juridisch advies daaronder begrepen komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het tarief zoals dit wordt gehanteerd door de Orde van Advocaten. Verkoper heeft te allen tijde het recht vóór levering, deellevering daaronder begrepen, van koper te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien koper een dergelijke zekerheid niet stelt heeft verkoper het recht verdere leveringen te staken. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt worden alle openstaande vorderingen van verkoper onmiddellijk opeisbaar. Door een ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor alle door de verkoper geleden en te lijden schade. Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met verkoper gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de koper of diens overlijden, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door de verkoper geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen/ of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor alle door verkoper geleden en nog te lijden schade.

8. Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde niet betaalde zaken voor. Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor al hetgeen koper terzake of in verband met door verkoper gedane leveringen met inbegrip van rente en kosten aan verkoper verschuldigd is. Koper is niet bevoegd over zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud van verkoper rust op enigerlei wijze te beschikken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de zaken. Koper is verplicht zolang het eigendomsvoorbehoud van verkoper niet is geëindigd, de geleverde zaken op een dusdanige wijze voorhanden te hebben, dat de zaken onmiddellijk voor iedereen als eigendom van verkoper herkenbaar zijn. De eigendom gaat over op de koper zodra de koper aan haar verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. De zaken mogen derhalve in geen geval worden beleend of in pand tot zekerheid aan anderen worden overgedragen. De verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van dit artikel. Bij niet nakoming door koper van enige verplichting jegens verkoper is verkoper gerechtigd alle zaken waarop ingevolge het voorgaande het eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Koper is verplicht deze zaken op eerste aanmaning van verkoper franco aan verkoper te retourneren. Een en ander laat het recht van verkoper op schadevergoeding onverlet.

Algemene voorwaarden

9. Reclamaties

Koper dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. De koper draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De goederen zijn aan de koper afgeleverd op het moment waarop zij het door de koper aangegeven adres zijn gedeponneerd of aldaar door de koper in ontvangst zijn genomen. In geval de koper meent dat er sprake is van beschadiging is deze verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken. Die vrachtbrief of pakbon moet onmiddellijk aan de verkoper gezonden worden en de koper moet zich tevens onmiddellijk met de verkoper in verbinding stellen teneinde de verkoper te informeren. Eventuele reclamaties moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Bij een terecht bevonden reclamatie zal verkoper onder retournering van de gebrekkige zaken overgaan tot herlevering. Indien verkoper zaken van derden betreft of betrokken heeft is verkopers verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkopers leverancier jegens verkoper aansprakelijk is. De koper is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen de verkoper nodig acht, zoals inspectie van de leveringen door of vanwege de koper, om de gegrondheid van de klacht na te trekken. Producten mogen niet door de koper worden teruggestuurd zonder schriftelijke toestemming van de verkoper. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning van de gegrondheid van de klacht. Nadat de koper de toestemming ontvangen heeft moeten de producten tenzij deze schade zijn ontvangen in ongeschonden staat in de originele verpakking aan de verkoper teruggezonden worden. Dit op risico van de koper. Teruggezonden goederen houdt de verkoper voor rekening en risico van de koper.

10. Vrijwaring

Indien door uitvoering van kopersopdracht inbreuk zou worden gemaakt op rechten van derden vrijwaart koper verkoper voor alle gevolgen daarvan.

11. Maatvoering

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor door haar zelf opgenomen maten en technische omschrijvingen. De zaken worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmeting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12. Geschillen

Met betrekking tot Loggere Metaalwerken BV is voor alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zullen ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Geschillen die tot de uitsluitende competentie van de Kantonrechter behoren zullen aanhangig gemaakt worden krachtens de terzake geldende competentieregelen bevoegde Kantonrechter. Met betrekking tot Loggere Metaalwerken NV is voor alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zullen ontstaan, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.

Indexering per artikelnummer

Metalen Z-kasten

DLM 730	8
DLM 740	9
DLM 800	24

Garderobekasten

DLM 731	10
DLM 741	11
DLM 731 DD	12
DLM 741 DD	13
DLM 741 SW	14
DLM 751	15
DLM 732	16
DLM 742	17
DLM 801	24
DLM 802	25

Vakkenkasten

DLM 733	18
DLM 743	19
DLM 734	20
DLM 744	21
DLM 735	22
DLM 745	23
DLM 803	25
DLM 804	26
DLM 805	26
DLM 806	27

Laptop- & GSM lockers

Laptop lockers	30-31
Mobieltjeshotel	32-33

Kledinguitgiftekasten

DLM 224	37
DLM 270	41
DLM 271	41

Vuilgoedkasten

DLM 224/I	36
DLM 902-914	38
DLM 900	38
DLM 200	40

Brandweerkasten

DLM 226-BIS	44
DLM 540	45
DLM 550	45
DLM 541	46
DLM 560	46
DLM 563	47

Golflockers

DLM 325-327	50
-------------	----

Hockeylockers

DLM 328	52
---------	----

Volkernkasten

DLM 361	56
DLM 362	56
DLM 363	58
DLM 364	59
DLM 365	60
DLM 366	62
DLM 367	62

Volkern Z-kasten

DLM 360	60
---------	----

Kantoorkasten

DLM 780	66
DLM 712	66
DLM 795	67
DLM 795 HL	67

Postvakkenkasten

DLM 811	70
---------	----

Glazen kasten

Vitrum GS	74
-----------	----

Kastsloten

Cilinderslot	78
Radiaalslot	78
UGL-slot	78
3-punts sluiting	78
Klinksluiting	79
Kassiersslot	79
Pandslot	79
Hangslot met cijfercode	79
Pincodesloten	82
Digilock Sola	82
Digilock Keypad	81
BeCode Pad	81
Digilock RFID	83
Pincodeslot DLM 3780	82
Digilock NEXT	81
Safe-O-Tronic	82
ELL Cam Card	83
Cijfercodeslot	
DLM 1153 CCC	80
DLM 168 / 170	81
A152	80
DLM 2800	80
Über 1401	80
Vecos V1	83
Vecos V2	83

Onderstellen Opties

Kleurkaarten	94-95
Alg. voorwaarden	101-103

Ook beschikbaar bij Loggere:

Sanitaire cabines



Sanitair



Garderobesystemen



ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

ISO 9001

ISO 9001

NEDERLAND

LOGGERE METAALWERKEN B.V.
POSTBUS 5000
NL-4803 EA BREDA
TEL +31 (0)76 52 40 833

BELGIË

LOGGERE METAALWERKEN N.V.
EUROPA STRAAT 40
BE-2321 MEER
TEL +32 (0)3 317 03 73

TOONZAAL

LOGGERE METAALWERKEN N.V.
EUROPA STRAAT 40
BE-2321 MEER
TEL +32 (0)3 317 03 73

SAN@LOGGERE.COM
WWW.LOGGERE.COM