

Cloison sanitaire de type VENTO

En verre trempé émaillé

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

schäfer[®]
Trennwandsysteme



Stylish and elegant partitioning.



 **PREMIUMLINE**
Exclusive comme vos exigences

Superbe et élégant.

VENTO établit de nouvelles normes, tant dans le domaine des cabines sanitaires en verre que dans celui des constructions du sol au plafond.

Une impressionnante façade en verre toute hauteur sans profilés ni raccords visibles, est la marque de fabrique de ce type d'installation.

VENTO est un symbole de design intérieur moderne, expressif et luxueux. Intimité garantie !





(1)



(2)



(3)



(4)

Caractéristiques VENTO

- En verre trempé émaillé
- Cloison sanitaire toute hauteur pour une intimité maximale
- Les portes, les façades et les refends sont toute hauteur sans imposte
- Consiste en une construction sandwich de 50 mm d'épaisseur, résistante à la torsion, avec un verre trempé de 5 mm d'épaisseur (SPSG/ESG-H) superposé sur les deux faces
- Cadre interne en aluminium
- Jusqu'à une hauteur de 3.000 mm, les éléments peuvent être fournis en une seule pièce
- Façade lisse rien d'apparent excepté la poignée
- Les portes sont guidées par des supports de haute qualité au sol et au plafond (2+3)
- Portes avec système de fermeture automatique
- La fermeture automatique est silencieuse grâce à son système soft closing.
- Différentes poignées de porte disponibles (4)
- Le verre est disponible dans presque toutes les couleurs RAL
- Possibilité d'impression de motifs personnalisés
- Le système sera produit sur mesure.

Avantages de l'utilisation du verre dans le domaine sanitaire

- Très haute qualité due à la nature du matériel
- Particulièrement hygiénique
- Facile à nettoyer
- Solide et durable
- Haute résistance aux dommages mécaniques
- Un design élégant
- Une impression parfaite même après de nombreuses années d'utilisation



 **PREMIUMLINE**
Exclusive comme vos exigences

(1)



(2)



(3)



(4)

Spotlight VENTO

- Les raccordements aux murs et aux plafonds sont quasiment invisibles à l'œil.
- Connexions intégrées. Joints creux
- Les tolérances peuvent être comblées
- Façade lisse
- Bouton de porte en acier inoxydable
- Extrêmement facile à nettoyer en raison de sa construction
- Cadre en aluminium entièrement interne
- Par conséquent, seul le verre est visible à la surface
- Le cadre est revêtu de peinture et est également disponible dans une couleur RAL similaire à celle du verre concerné (4)
- Aspect particulièrement élégant et de haute qualité
- Une cabine sanitaire très exclusive et luxueuse pour un design haut de gamme



Possibilités d'accessoires de type VENTO

Matériel:

Voici une sélection de quelques poignées disponibles. Au choix...



Aluminium
poignée de porte
Schäfer AL7050



Acier inoxydable
poignée de porte
Schäfer ES6050



Acier inoxydable
poignée de porte
cabine extérieure



Acier inoxydable
poignée de porte
cabine intérieure

Butées de porte et crochets :



Butée en aluminium
Schäfer AL7015



Butée en acier
inoxydable
Schäfer ES6015



Crochet en aluminium
Schäfer AL7010





Crochet en acier
inoxydable
Schäfer ES6010

Couleurs:


Grand choix de couleurs RAL. Merci de nous contacter pour nous faire part de vos envies de décor.

[Vers les accessoires sanitaires >](#)

Dessins techniques du système de cabines de type VENTO




2 Partie avant de la cabine avec poignée de porte




3 Raccordement de la façade à la cloison




1 Hauteur de la cabine



6 Raccordement au plafond




4 Raccordement d'angle



8 Raccordement de la cloison de séparation



5 Raccordement au mur avec un profilé en U comme zone d'ombre



7 Floor connection

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



registered at the Germansociety of
pre-qualification for building companies e.V.
Registration number: 010.049740