INFORMATION PRODUIT



CLOISIONS SANITAIRES ROGAPAL FTS + 3

WWW.LOGGERE.COM

Type: Rogapal Finger Tip Safe + 3 (anti pince-doigts)

Eléments de construction:

Parois et portes : en stratifié massif Polyrey, ép. 13 mm

Hauteur: 2065 mm inclus 150 mm d'espace libre au sol

Portes : 596 x 1846 mm (L x H)
Profilés: en aluminium anodisé naturel rectangulaire arrondi 50 x 35 mm

- profilés-U : rectangulaire arrondis 25 x 16 x 25 mm

Pieds :
Quincaillerie :
2 pieds en inox type 316 avec rosette en PVC par porte, à gauche et droite de la porte
Charnière en une pièce sur toute la longueur diam. 40 mm en aluminium (anti prince

-doigts), fermeture automatique.

Boutons de porte en alu avec voyant livre/occupé intégré

• Réalisation: cabines totalement homogènes, avec portes dans l'alignement des façades

Coloris:

Parois/portes : 1 ton selon notre carte de coloris
Quincaillerie : aluminium anodisé naturel
Rosettes PVC : RAL 7016 gris anthracite

Profilés : en aluminium anodisé naturel mat

Option:

Aussi possible en version flottante, qui ne nécessite pas de pieds. Jusqu'à une longueur d'environ 4 mètres entre deux murs structurels, aucun support supplémentaire n'est nécessaire. Pour les longueurs supérieures à 4 mètres, nous fournissons un support supplémentaire au moyen d'un pied ou d'un poteau sol/plafond pour assurer la stabilité.

Autres produits forestiers











Casiers et systèmes d'armoires

Cabines sanitaires

Sanitaire