

Accessoires



Serrure à cylindre

- Une serrure à cylindre de série
- Sur toutes les armoires par défaut, sauf si spécifié autrement



Serrure radiale

- Livrée avec clé octogonale ;
- Résiste mieux à l'usure, impossible à dupliquer ;
- Livrée avec 2 clés ;
- Intégrée à un système passe-partout.



Serrure UGL

- Clé avec creux au lieu de crans (sécurité accrue) ;
- Résiste mieux à l'usure, plus difficile à reproduire ;
- Livrée avec 2 clés ;
- Intégrée à un système passe-partout.



Serrure cadenas

- Bouton pivotant à l'aide d'un cadenas (cadenas non inclus)

Fermeture à 3 points

- Serrure à cylindre ou emplacement pour cadenas, avec 3 points de fermeture ;
- Se ferme à mi-hauteur de la porte et verrouille le bas et le haut de la porte.



Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires

Serrure à monnayeur

- Convient aux pièces de 50 cents, 1 euro ou 2 euro ;
- Fournie avec cylindre séparé et réceptacle (sans restitution !) ;
- La porte s'ouvre vers la droite, la serrure ferme vers la gauche ;
- Livrée avec clés de sécurité spéciales ;
- Choix selon espaces humides ou secs.



Serrure tirelire

- Convient aux pièces de 50 cents, 1 euro ou 2 euro ;
- Fournie avec cylindre séparé ;
- La porte s'ouvre vers la droite, la serrure ferme vers la gauche, la pièce de monnaie est restituée ;
- Livrée avec clés de sécurité spéciales ;
- Choix selon espaces humides ou secs.



Serrure à code PIN ELL/EOL/ESL

- Exécution gris et noir, livrée avec pile ;
- Choix possible entre utilisateurs multiples (ELL), utilisateur permanent (EOL) et 5 utilisateurs permanents (ESL) ;
- 1 code pour gestionnaire, 1 code maître (à 6 chiffres) ;
- Blocage après 4 codes erronés, manipulation particulièrement malaisée ;
- Alimentation en courant par pile 9 Volt placée sur le panneau de commande ;
- 15 000 ouvertures garantie par pile 9 volt (alcaline) ;
- Circuit imprimé (PCB) avec microprocesseur basé sur la technologie SMD ;
- Dimensions de montage compactes, installation très simple.





Digilock SOLA

- Choix préalable de l'utilisation en code variable ou code fixe ;
- Piles incluses, pour env. 30k ouvertures ;
- code à 4 chiffres, déverrouillage manuel du tenon ;
- Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours ;
- Montage de la serrure en applique.



Clavier Digilock standard

- Choix préalable de l'utilisation en code variable ou code fixe;
- Avec ou sans poignée, 4 piles AA incluses, 30k ouvertures ;
- code à 4 chiffres et témoin LED, déverrouillage motorisé du tenon ;
- Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours ;
- Montage de la serrure en applique ou en encastrément ;
- Montage vertical également possible.



BeCode Pad - code TAN

- Serrure anti-vandalisme ;
- Choix de l'utilisation en code variable ou code fixe;
- Commande simple et rapide ;
- sans clé et sans câbles ;
- avec pile facile à remplacer, durée de vie : 10 à 20 ans ;
- Fonctions maître et de réinitialisation ;
- Le code est envoyé à l'utilisateur par sms ou par e-mail.



Digilock RFID standard

- Pour utilisateurs multiples ou permanents
- Avec ou sans poignée, 4 piles AA incluses ;
- Témoin LED ;
- Commandé par badge ;
- Déverrouillage motorisé du tenon ;
- Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours.

Serrure à code PIN DLM 3780

- Exécution gris/argent et noir ;
- Choix de l'utilisation en code variable ou code fixe ;
- 2 piles AA incluses (+ témoin), 80k ouvertures ;
- Code à 4 chiffres avec indication sonore et par LED de la pression sur les touches ;
- Code gestionnaire à 6 chiffres, code maître à 8 chiffres et clé passe-partout (2 000 permutations) ;
- Réglable avec déverrouillage temporisé ;
- Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.




Digilock NEXT

- Choix préalable de l'utilisation en code variable ou code fixe
- Piles incluses, pour env. 30k ouvertures ;
- Code à 4 chiffres, déverrouillage motorisé du tenon ;
- Clé de gestion et clé de programmation avec alimentation de secours ;
- Montage de la serrure en applique.



Safe-O-Tronic

- Convient pour piscines ;
- Différentes versions (ouverture par code PIN, badge ou smartphone) ;
- Si la pile est faible, le casier peut être ouvert mais pas refermé ;
- Remplacement aisé de la pile ;
- Peut être placé dans n'importe quelle orientation voulue.



Cam Card ELL

- Verticale, à gauche, tournant vers la droite pour des utilisateurs multiples ;
- Exécution en bleu et noir, pile de 9 V incluse (aisée à remplacer) ;
- Témoin LED, possibilité de pictogramme autocollant, commande par badge/carte ;
- Carte de programmation servant de clé passe-partout, montage sur porte à l'aide de vis et d'écrou autour du cylindre.



Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre

Accessoires



Serrure à chiffres DLM 1153 CCC

- Exécution noire, pas d'autres couleurs possibles ;
- Convient pour utilisateurs multiples (code variable), code réinitialisé après chaque utilisation ;
- Code à 3 chiffres, réglable sur la face avant de la serrure ;
- Système passe-partout ;
- Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.



Serrure à chiffres DLM 168 et DLM 170

- Exécution noir et argent, autres couleurs possibles sur demande ;
- Convient pour utilisateurs multiples (DLM 170) ou permanents (DLM 168) ;
- Code à 3 chiffres, réglable sur la face avant de la serrure ;
- Système passe-partout ;
- Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.



Serrure à chiffres A152

- Pour utilisateurs permanents (code fixe) ;
- Disponible en modèle pivotant vers la gauche ou vers la droite ;
- Exécution standard en noir et argent ;
- Code à 4 chiffres, réglable sur la face avant de la serrure ;
- Sans Code Finder ;
- Système passe-partout ;
- Montage sur porte à l'aide de vis et inserts.



Serrure W&F Über 1401

- Modèle pivotant vers la gauche ou vers la droite ;
- Exécution noir et argent ;
- Code à 4 chiffres, réglable sur la face avant ;
- Pour utilisateurs multiples ou permanents
- Système de fermeture empêchant d'espionner les codes confidentiels de l'utilisateur ;
- Fonction « Quick reset » pour rétablir en quelques secondes les réglages d'usine, sans recherche fastidieuse de code.

Vecos V1

- Fonctionne avec 1 terminal central, commande du casier par carte ;
- Ce système est avantageux du fait que les portes ne doivent pas être réglées et que les piles ne doivent pas être remplacées. Le nettoyage des casiers est simplifié par l'ouverture simultanée de tous les casiers ;
- Économies dans la gestion quotidienne ;
- Réglage possible de la durée de libération automatique des casiers, évitant l'utilisation prolongée de ceux-ci. Il est également possible de choisir de ne pas pouvoir utiliser plusieurs casiers ;
- Point de recharge USB, éclairage LED, détection d'intrusion.

Vecos V2

- La différence majeure entre les Vecos V1 et Vecos V2 est que chaque serrure de casier du Vecos V2 possède son propre lecteur de badge ;
- Sinon, la Vecos V2 présente les mêmes avantages que la Vecos V1 ;
- Une LED de statut indique si un casier est libre ou occupé ;
- Pas de délai d'attente à la borne ;
- Le système « Push to open » veille à la sécurité sans qu'une poignée ne soit nécessaire ;
- Le logiciel de gestion, tant de la Vecos V1 que de la Vecos V2, est web-based et simple d'utilisation.

Serrure à transpondeur RFID AIR

- Serrure à transpondeur RFID pour utilisateurs permanents ou multiples ;
- Durée de vie de la pile : 10 ans ;
- Peut remplacer des serrures à cylindre ou fermetures à clinche existantes ;
- Compatible avec presque toutes les solutions RFID ;
- Aucun câblage nécessaire.



Matériaux

Armoires métalliques

Distribution

Armoires centres de secours

Casiers grillagés

Armoires en HPL

Bureau

Boîtes aux lettres

Casiers en verre


Accessoires



Toit incliné

- Le toit est plat par défaut, vous pouvez également choisir un toit incliné. Ceci est surtout utilisé pour éviter que des saletés ne s'y déposent.

Toit incliné 300
Toit incliné 400
Toit incliné 500
Toit incliné 600
Toit incliné 750
Toit incliné 800
Toit incliné 900
Toit incliné 1200



Trous d'aération et/ou fond perforé

- Fond perforé et/ou trous d'aération dans la porte pour une ventilation supplémentaire.



Pieds

- Au lieu du socle (que vous pouvez d'ailleurs choisir dans une autre dimension pour certaines armoires), vous pouvez choisir des pieds en tôle, des pieds réglables avec embout caoutchouc, ou des pieds en tôle inox.

pieds Inox
pieds Inox socle blanc



Socles

Socle blanc 300
Socle blanc 400
Socle blanc 500
Socle blanc 600
Socle blanc 750
Socle blanc 800
Socle blanc 900
Socle blanc 1200
Socle Inox

L'aménagement complet d'espaces sanitaires et de vestiaires, avec encore plus d'options !

Porte-étiquette

- Rainure réalisée dans la porte pour placer une étiquette.

Autres options

OUTRE LES SERRURES, IL EXIST ÉGALEMENT DE NOMBREUSES AUTRES OPTIONS.

Elles sont disponibles sur demande.

- Tablettes supplémentaires de rangement à placer dans les casiers
Largeur 300 mm
Largeur 400 mm
- Patère sur la paroi intérieure pour des possibilités de penderie supplémentaires
- Renfort supplémentaire de porte, augmentant la protection anti-effraction de l'armoire
- Vous pouvez choisir une paroi de séparation fixe ou mobile pour des possibilités supplémentaires dans votre casier
- Trous de couplage (permettent d'accoupler des armoires ; avec éléments de couplage)
- Une banquette est idéale pour des locaux vestiaires, tant dans des installations sportives que dans des locaux industriels
- L'armoire peut être placée sur un cadre muni de pieds

Toutes les options ne sont pas disponibles sur toutes les armoires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet :

FR : 04 77 022 400

BE : 03 317 03 50