

Cabines sanitaires toute hauteur SVF30/S ALTUS

Cloisons en aggloméré épaisseur 30 mm recouvert de stratifié compact 0.9 mm
Pour milieux secs uniquement.

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

schäfer[®]
Trennwandsysteme





Nous préférons donner des preuves plutôt de d'attendre la confiance de nos clients.

that's us!

Environnement et durabilité

that's us!

La gestion durable et l'utilisation raisonnée des ressources sont une évidence pour nous et font partie de notre philosophie d'entreprise. Cette idée de base est intégrée et vécue de manière cohérente dans nos processus de production. Nous sommes fiers d'être le premier fabricant certifié fabricant de systèmes de cloisons et de casiers en Allemagne à fonctionner selon les normes FSC™ et PEFC.

PEFC - enregistré !

Notre chaîne d'approvisionnement se veut durable, c'est pourquoi nos matières premières répondent à des critères stricts en termes écologiques, économiques et sociaux.

FSC™ - certifié !

En tant que premier fabricant certifié dans le domaine des systèmes de cloisons et des casiers en Allemagne, nous apportons une contribution active à la protection de notre terre avec notre méthode d'approvisionnement orientée vers l'avenir. Nous fournissons la quasi-totalité de notre gamme en bois durable, conformément aux critères de la norme FSC™.



TÜV NORD : Sécurité certifiée

that's us!

Testés et certifiés par TÜV NORD, nos produits répondent aux exigences de la loi sur la sécurité des produits ProdSG 21
Numéro d'enregistrement 44 329 14148802



Fabriqué en Allemagne

that's us!

Nos produits sont fabriqués pour vous, sur mesure, sur notre site de Horhausen, en Allemagne.

C'est l'unique moyen de garantir les normes de qualité élevées que nous fixons pour nos produits.

Présélectionnés

that's us!

Nous sommes inscrits au registre des entreprises de construction présélectionnées sous le no. 010.049740, ce qui prouve notre qualification sur les produits et services que nous proposons.




Innovation et design

that's us!

Grâce à des produits innovants en termes de technique et de design, nous convainquons non seulement nos clients, mais aussi les comités nationaux et internationaux.





L'intimité garantie.

La gamme SVF30/S ALTUS est un bon compromis entre petit budget et cloisons toute hauteur.

Ces cloisons sont fabriquées à partir de panneaux de particules agglomérées d'épaisseur 30 mm, les 2 faces étant recouvertes de feuilles de stratifié compact 0.9 mm, garantissant une grande stabilité à l'ensemble.

La façade est entièrement affleurante vue de l'extérieur des cabines. Cette caractéristique facilite le nettoyage et l'entretien, et l'esthétique reste au rendez-vous!

NB : cette solution n'est pas adaptée pour les environnements humides tels que cabines de douches ou espace lavés à grande eau.



Caractéristiques notables du système SVF30/S ALTUS

Cloisons pour sanitaires fabriquées à partir de panneaux de particules agglomérées d'épaisseur 30 mm, avec revêtement en stratifié compact 0.9 mm sur les 2 faces.

- Modèle d'entrée de gamme des cloisons sanitaires toute hauteur / bon compromis entre petit budget et cloisons toute hauteur
- Cabines fermées du sol au plafond
- Espace privé pour l'utilisateur / Intimité garantie pour l'utilisateur
- Plus économique en place que les cloisons traditionnelles.
- Façade extérieure totalement affleurante
- Chants ABS de la même couleur que les panneaux
- Connexions murales au moyen d'un joint creux
- Convient aux environnements secs
- Nettoyage et entretien faciles
- Système robuste et durable
- Large choix de décors et de couleurs
- Impression personnalisée de vos panneaux disponible en option
- Fabrication sur mesure

Séparateurs d'urinoirs :

- Séparateurs d'urinoirs
- Séparateurs d'urinoirs fixés au mur
- Panneaux d'aggloméré 30 mm
- Chants ABS et panneaux de la même couleur
- Fixés à l'aide de supports durables en aluminium
- Les séparateurs fixés au mur sont particulièrement hygiéniques : l'absence de pied permet un nettoyage du sol plus rapide et plus efficace
- Large choix de décors et de couleurs
- Impression personnalisée de vos panneaux disponible en option
- Fabrication sur mesure





- Portes et impostes affleurants
- Le décor bois apporte un aspect noble et une ambiance chaleureuse
- Nettoyage facilité par la surface lisse et les propriétés du matériau

Séparateurs d'urinoirs

- -Panneaux en verre sécurit émaillé (ESG-H)
- Fixés à l'aide de supports durables en aluminium ou acier inoxydable
- Hygiéniques, faciles à nettoyer
- Les séparateurs fixés au mur sont particulièrement hygiéniques : l'absence de pied permet un nettoyage du sol plus rapide et plus efficace
- Choix de coloris selon un nuancier RAL
- Impression personnalisée de vos panneaux disponible en option
- Fabrication sur mesure





(1)

Poignée pour cloison de sanitaires type SVF30/S ALTUS

- Aluminium anodisé mat, naturel.
- Nettoyage et entretien facile.
- Indicateur libre/occupé intégré (4).
- Ouverture de secours située en dessous. Permet d'ouvrir la porte verrouillée depuis l'extérieur (5).
- Disponible avec indicateur LED en option.
- La bande LED à économie d'énergie en option indique clairement l'occupation ou non de la cabine.
- Très bonne prise en main.

Variantes disponibles:

(1)

- Poignée adaptée à la longueur de la porte, jusqu'au haut de la porte.
- Disponible également en combinaison avec une bande LED

(2)

- Poignée 55 x 1.150 mm
- Disponible également en combinaison avec une bande LED

(3)


- Poignée 55 x 500 mm
- Disponible également en combinaison avec une bande LED



(2)



(3)



(4)

(5)

Caractéristiques des cabines SVF30/S ALTUS

Impostes



- Impostes affleurants au-dessus des portes
- Fixation invisible au moyen de goupilles de pression

Charnières



- Charnières en acier inoxydable et polymère haute performance.
- Maintenance facile et fermeture de porte silencieuse.



- En option :
-> Charnières auto-fermantes en acier inoxydable.

Connexion au sol



- Connexion au sol au moyen de joints creux
- Construction discrète, apparence esthétique

Accessoires disponibles pour les cabines SVF30/S ALTUS

Quincaillerie :



Poignée béquille en aluminium
Schäfer AL7050



Poignée béquille en acier inoxydable
Schäfer ES6050




Poignée béquille en nylon
Schäfer N8051




Bouton de porte en aluminium
INSAFE



Poignée en aluminium
SLIDESAFE




Poignée en aluminium 55 x 500 mm
Schäfer ALGS1




Poignée en aluminium avec bande LED 55 x 500 mm
Schäfer ALGS1 LED




Poignée en aluminium 55 x 1150 mm
Schäfer ALGS2



Poignée en aluminium avec bande LED 55 x 1150 mm
Schäfer ALGS2 LED



Poignée en aluminium adaptée à la hauteur de porte, jusqu'au haut de la porte
Schäfer ALGSV



Poignée en aluminium adaptée à la hauteur de porte, avec bande LED, jusqu'au haut de la porte
Schäfer ALGSV LED

Butées de porte et crochets



Butée de porte aluminium
Schäfer AL7015



Butée de porte acier inoxydable
Schäfer ES6015



Butée de porte nylon
Schäfer N8015



Crochet aluminium
Schäfer AL7011



Crochet acier inoxydable
Schäfer ES6011



Crochet nylon
Schäfer N8011

Coloris disponibles pour les cabines SVF30/S ALTUS

Panels:



3001
Weiß



3004
Anthrazit



3009
Schwarz

ABS-strips



3001
Weiß



3004
Anthrazit



3009
Schwarz

Profiles:




E6/EV1
Eloxiert


Coloris hors standards pour panneaux, chants ABS et profilés disponibles dans toutes les teintes RAL sur demande. Contactez-nous!

Une différence entre les coloris à l'écran et dans la réalité peut être constatée.


Dessins techniques du système SVF30/S ALTUS




2 Plan de coupe de la façade avec poignée de porte




4 Fixation d'angle




3 Plan de coupe de la hauteur




6 Connexion au plafond



3 Connexion façade - paroi de séparation



5 Raccordement au mur avec un joint creux



7 Connexion au sol

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



reddot winner 2021

