

Cabines sanitaires SVFG40 ALTUS

Cloisons en aggloméré épaisseur 40 mm - Pour milieux secs uniquement

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

schäfer[®]
Trennwandsysteme



Un cloisonnement élégant et design



Nous préférons donner des preuves plutôt que d'attendre la confiance de nos clients
that's us!

Environnement et durabilité *that's us!*

La gestion durable et l'utilisation raisonnée des ressources sont une évidence pour nous et font partie de notre philosophie d'entreprise. Cette idée de base est intégrée et vécue de manière cohérente dans nos processus de production. Nous sommes fiers d'être le premier fabricant certifié fabricant de systèmes de cloisons et de casiers en Allemagne à fonctionner selon les directives FSC™ et PEFC.

PEFC - enregistré

Notre chaîne d'approvisionnement se veut durable, c'est pourquoi nos matières premières répondent à des critères stricts en termes écologiques, économiques et sociaux.

FSC™ - certifié

En tant que premier fabricant certifié dans le domaine des systèmes de cloisons et des casiers en Allemagne, nous apportons une contribution active à la protection de notre terre avec notre méthode d'approvisionnement orientée vers l'avenir. Nous fournissons la quasi-totalité de notre gamme en bois durable, conformément aux critères de la norme FSC™.



PEFC/04-31-3143



On request
the products are
available with
FSC™ certification

TÜV NORD : sécurité certifiée *that's us!*

Testés et certifiés par le TÜV NORD, ces produits répondent aux exigences de la loi sur la sécurité des produits ProdSG § 21

Numéro d'enregistrement 44 329 14148809



Fabriqué en Allemagne *that's us!*

Nos produits sont fabriqués pour vous, sur mesure, sur notre site de Horhausen, en Allemagne. C'est l'unique moyen de garantir les normes de qualité élevées que nous fixons sur nos produits.



Présélectionnés *that's us!*

Nous sommes inscrits au registre des entreprises de construction présélectionnées sous le no.010.049740, ce qui prouve notre qualification sur les produits et services que nous proposons.



Innovation et design *that's us!*

Grâce à des produits innovants en termes de technique et de design, nous convainquons non seulement nos clients, mais aussi les comités nationaux et internationaux.



reddot winner 2021





Optique de première classe

Ambiance de qualité

La cabine sanitaire SVFG40 ALTUS confère à l'espace sanitaire une touche particulièrement élégante. Le design haut de gamme du SVFG40 ALTUS parle de lui-même. Une sélection de matériaux de la plus haute qualité et une construction sur mesure dans les moindres détails. Le système est fermé du sol jusqu'au plafond pour créer un espace privé aux utilisateurs. C'est le choix idéal pour les espaces sanitaires qui ont une touche d'exclusivité, une ambiance agréable et un maximum d'intimité.



Caractéristiques notables du modèle SVFG40 ALTUS

40 mm d'épaisseur | Panneaux d'aggloméré avec surface HPL de 0,9 mm

- Optique exclusive
- Système toute hauteur, fermé du sol au plafond
- Espace privé pour l'utilisateur
- Intimité maximale garantie
- Bords en bois véritable verni
- Portes à feuillure
- Séparation d'urinoirs
- Construction facile à nettoyer et à entretenir
- Charnières dans la feuillure de la porte (en option)
- Convient en milieu sec uniquement
- Grande variété de décors et de couleurs
- Impressions de motifs possibles (en option)
- Les motifs sont déjà insérés lors du processus de production des plaques
- Surface extrêmement résistante aux rayures et robuste
- Installation sur mesure



Séparation d'urinoirs

- Séparation d'urinoirs murales
- Fabriquée en aggloméré mélaminé de 30 mm d'épaisseur
- Bandes et panneaux ABS de la même couleur
- Installées avec des supports durables en aluminium
- Particulièrement hygiéniques
- Large gamme de couleurs disponibles
- Impressions de motifs en option
- Installation sur mesure



(1)

Poignée de porte pour modèle SVFG40 ALTUS

- Anodisé mat, naturel
- Facile à nettoyer
- Indicateur libre/occupé intégré (4)
- Ouverture d'urgence située en dessous qui permet d'ouvrir la porte verrouillée de l'extérieur (5)
- Disponible en option avec LED
- En option: bande LED à économie d'énergie pour mieux visualiser l'état du verrouillage
- Très bonne prise en main grâce à sa forme adaptée au corps

Variations possibles:

(1)

- Poignée de porte adaptée à la longueur de la porte, toujours jusqu'au bord supérieur de la porte
- Disponible en option: en combinaison avec une bande LED

(2)

- Poignée de porte 55 x 1150 mm
- Disponible en option: en combinaison avec une bande LED

(3)

- Poignée de porte 55 x 500 mm
- Disponible en option: en combinaison avec une bande LED



(2)



(3)




Charnières:



- Charnières en acier inoxydable avec surfaces de roulement spéciales en polymère haute performance
- Longue durée de vie et fonctionnement sans entretien garantis pendant des années



- Charnière ascendante en acier inoxydable
- Les portes avec charnières à fermeture automatique sont disponibles en option



- Charnière en bois véritable feuilluré avec un vernis DD de haute qualité
- Bords en bois en hêtre de série
- Autres types de charnières en bois, charnières colorées ou teintées disponibles sur demande



- Charnières optionnelles situées dans la feuillure pour garantir une surface complètement affleurante
- En option: auto-fermeture de la porte

Variations d'accessoires type SVFG40 ALTUS

Matériel:



Poignée de porte en aluminium
Schäfer AL7050



Poignée de porte en acier inoxydable
Schäfer ES6050




Poignée de porte en nylon
Schäfer N8051




Poignée de porte en aluminium INSAFE




Poignée de porte en aluminium SLIDESAFE




Poignée de porte 55 x 500 mm
Schäfer ALGS1




Poignée de porte avec bande LED 55 x 500 mm
Schäfer ALGS1 LED




Poignée de porte 55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2



Poignée de porte avec bande LED 55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2 LED



Poignée de porte en aluminium, adaptée à la longueur de la porte, jusqu'au bord supérieur,
Schäfer ALGSV



Poignée de porte avec bande LED, adaptée à la longueur de la porte, jusqu'au bord supérieur,
Schäfer ALGSV LED


[Pour la poignée de porte SLIDESAFE >](#)

[Aux accessoires sanitaires >](#)

Butoir et crochets:



Butoir en aluminium
Schäfer AL7015



Butoir en acier inoxydable
Schäfer ES6015



Butoir en nylon
Schäfer N8015



Crochet en aluminium
Schäfer AL7011



Crochet en acier inoxydable
Schäfer ES6011



Crochet en nylon
Schäfer N8010

Palette de couleurs modèle SVFG40

Panneaux:



3001
Weiß



3004
Anthrazit



3009
Schwarz

Bande ABS:



3001
Weiß




3004
Anthrazit



3009
Schwarz



Profils:




E6/EV1
Eloxiert

Couleurs spéciales pour les panneaux, bandes ABS et profilés dans toutes les couleurs RAL et accessoires spéciaux sur demande.
Il peut y avoir une différence entre les couleurs imprimées et les couleurs réelles.


Conception technique du modèle SVFG40




2 Partie avant de la cabine avec poignée de porte




3 Raccordement de la façade à la cabine




Section avant en hauteur



6 Raccordement au plafond




4 Raccord d'angle avec support d'angle



4 Raccord d'angle tronqué




4 Raccord d'angle avec joint creux



8 Raccordement de séparation d'urinoirs



5 Raccordement mural avec un profilé en U comme joint creux



7 Raccordement au sol

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



reddot winner 2021



GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER

