

DESIGN TO LAST

Collection
sanitaire



BLINOX

Bassin de vidage - Exclusiv

Réf. 234006



- 1 Dosseret
- 2 Sans trop-plein
- 3 Grille porte-seau
- 4 Cuve arrondie

L 455 x P 340 x H 217 mm

Bassin de vidage embouti avec dosserset et trop-plein, consoles de fixation et évacuation fournies. Inclus une grille relevable.



Mitigeur mural Perfect Mix
Réf. 937100



Robinet temporisé Tempo I
Réf. 980670



Robinet temporisé Tempo II
Réf. 980671

Bassin de vidage - Standard

Réf. 234005



- 1 Dossieret
- 2 Trop-plein
- 3 Grille porte-seau
- 4 Cuve arrondie

L 560 x P 404 x H 170 mm

Bassin de vidage embouti avec dossieret et trop-plein, consoles de fixation et évacuation fournie. Inclus une grille relevable.



Mitigeur mural Perfect Mix
Réf. 937100



Mitigeur mural Perfect Mix
Réf. 937100



Robinet temporisé Tempo II
Réf. 980671

Évier industriel - Heavy

Réf. 333100



- 1 Bord supérieur plié
- 2 Collecteur avec panier amovible
- 3 Pieds réglables
- 4 Conception en acier inox

H 1000 x L 600 x H 800 mm

Évier universel en acier inoxydable, convient pour le rinçage d'outils, d'équipements de pompes, etc.



Collecteur de sable Ceto I avec siphon Réf. 970313



Collecteur de plâtre Réf. 970334



Bassin de vidage Réf. 233118



Évier professionnel - Eureka II

Réf. 323701



- 1 Dosseret
- 2 Trou pour robinetterie
- 3 Profondeur 300 mm
- 4 Conception en acier inoxydable

L 700 x H 900 x P 700 mm



Évier professionnel Eureka-II 600
Réf. 323601



Évier professionnel Eureka-II 600
Réf. 323603



Évier professionnel Eureka-II 700
Réf. 323704

Plonge en acier inoxydable profondeur 700 mm avec cache cuve montée et soudée. Bords droits tombés de 40 mm. Dosseret plat de 100 mm. Égouttoir : cannelé. Bonde tube surverse et siphon. Trou pour robinetterie Ø 31. Piètement tube rond réglable, étagère en option. Livré avec vidage 1 1/2" et tube surverse de 280 mm.

Vasque à encastrer - Bulles

Réf. 133174



- 1 Encastrement par dessus
- 2 Trop-plein
- 3 Vidage à grille
- 4 Conception en acier inox

Ø 300 mm x 130 mm

Vasque bol à encastrer. Inclus clips de fixation, vidage et trop plein.



Robinet temporisé Tempo II
Réf. 980671



Robinet de lavabo temporisé
Tempo V Réf. 980664



Mitigeur électronique à
pile Réf. 55160

Vasque - Clean

Réf. 133203



- 1 Encastrement par-dessus
- 2 Trop-plein
- 3 Vidage à grille
- 4 Conception en acier inox

Extérieur Ø 440 mm
Profondeur 155 mm
Diamètre de perçage 410 mm

Bassin rond, fond plat à encastrer.
Plan de travail d'épaisseur maximum
de 50 mm. Livré avec clips de fixation.



Robinet temporisé Tempo II
Réf. 980671



Robinet de lavabo temporisé
Tempo V Réf. 980664



Mitigeur électronique à
pile Réf. 55160

Vasque - Creativ

Réf. 133010



- 1 Plage de robinetterie
- 2 Trou de robinetterie
- 3 TROP-plein
- 4 Acier inoxydable poli

Extérieur Ø 460 mm



Vasque Creativ
Réf. 133012



Robinet de lavabo temporisé
Tempo V Réf. 980664



Mitigeur électronique à
pile Réf. 55160

Vasque ronde à encastrer en forme "D", avec trou de robinetterie. Livré avec clips de fixation.

Lavabo mural - Exclusiv I

Réf. 133009



- 1 Trou de robinetterie
- 2 Trop-plein
- 3 Incl. console murale
- 4 Cuve emboutie

L 560 x P 420 x H 150 mm

Lavabo mural avec coins arrondis et porte savon embouti. Peut-être placé contre ou à 40 mm maximum du mur. Avec ou sans trou de robinetterie. Inclus des consoles murales en aluminium.



Lavabo mural Exclusiv I
Réf. 133008



Robinet de lavabo temporisé
Tempo V Réf. 980664



Mitigeur électronique à
pile Réf. 55160

Lavabo mural - Trapezodial II


Réf. 130119



- 1 Conception en acier inox
- 2 Sans trop-plein
- 3 Fixation intégrée
- 4 Cuve emboutie

L 600 x P 420 x H 152 mm

Lavabo pour montage mural avec vasque Trapezodial. Console murale intégrée.



Lavabo mural Trapezodial II
Réf. 130121



Robinet de lavabo temporisé
Tempo V Réf. 980664



Mitigeur électronique à
pile Réf. 55160

Lavabo PMR - Robusto 75

Réf. 135092



- 1 Conception en acier inox
- 2 Cuve emboutie
- 3 Sans trop-plein
- 4 Fond fermé avec trappe d'accès

L 400 x P 390 x H 65/148 mm

Lavabo PMR résistant au vandalisme. Vidage par perforation, avec tube en inox soudé (le tube dépasse de 75 mm). Emplacement du siphon dans le mur ou la galerie technique.

Fond fermé, trappe d'accès avec tige filetée pour fixation par la gaine technique. Trous de robinetterie en option.



Lavabo PMR Robusto 75 sans trappe d'accès Réf. 135095



Robinet temporisé Tempo II Réf. 980671



Distributeur de savon et désinfectant Easy Safe II et III Réf. 870618

WC PMR à poser - Creativ II

Réf. 650756



- 1 Angles arrondis
- 2 S'adapte aux bâti-supports
- 3 Conception en acier inox
- 4 Fixation murale

L 370 x P 700 x H 500 mm

Cuvette WC posée au sol PMR. Le dessous de l'assise est fermé, rinçage direct ou à réservoir (non fourni). La quantité d'eau nécessaire est de 6L. Perçages pour la fixation de l'abattant avec cache-trous en acier inoxydable.



Bâti-support Safety
Réf. 650004



Plaque de commande pneuma-
tique réservoir Geberit
Réf. 970912



Abattant avec couvercle
Perfect: satinée, argent
Réf. 870865

Cuvette WC suspendue - Creativ I

Réf. 650750



- 1 Angles arrondis
- 2 S'adapte aux bâti-supports
- 3 Conception en acier inox
- 4 Fixation murale

L 370 x P 550 x H 340 mm

Cuvette WC en inox suspendue. Le dessous de l'assise est fermé, avec rinçage direct ou à réservoir (non fourni). La quantité d'eau nécessaire est de 6L. Perçages pour la fixation de l'abattant avec cache-trous en inox.



Bâti-support Safety
Réf. 650004



Plaque de commande
pneumatique réservoir Geberit
Réf. 970912



Abattant avec couvercle
perfect: satinée, argent
Réf. 870865

Urinoir - Creativ

Réf. 551510




- 1 Intérieur poli
- 2 Montage facile
- 3 Conception en acier inox
- 4 Vidage à grille

L 330 x P 372 x H 550 mm

Urinoir suspendu, fixation par l'espace sanitaire, avec alimentation en 1/2" et vidage en 1 1/4" bonde en acier inoxydable. Buse en laiton chromé. Livré avec siphon Ø 40 mm. Montage simple avec clip en S fourni et 2 vis.



Urinoir avec système de rinçage thermique Futura Flush
Réf. 551331



Séparation d'urinoirs millinox
Steel Réf. 820256



Séparation d'urinoirs Creativ II
Réf. 820705

Fontaine à boire suspendue - Easy I

Réf. 1311170



- 1 Dosserset
- 2 Incl. Bubbler
- 3 Vidage à grille
- 4 Acier inoxydable brossé

L 350 x P 350 x H 225 mm

Modèle mural, vasque ronde, vidage Ø 1 ¼". Arrivée et écoulement d'eau par le mur. Fourni sans matériel de fixation, avec bec anti-appui bouche en acier inox. Bouton poussoir intégré, consoles intégrées, dessous ouvert et siphon inclus.



Col de cygne pour fontaines à boire Réf. 981035



Robinet à boire Bubbler Réf. 981052



Bubbler capteur infrarouge Réf. 981045

Fontaine à boire sur pied - Flow II

Réf. 1301603



- 1 Dosserset
- 2 Incl. Bubbler
- 3 Vidage à grille
- 4 Acier inoxydable brossé

L 324 x P 360 x H 991 mm

Modèle sur pied, vasque ronde et vidage à grille Ø 1 ¼. Arrivée et écoulement d'eau par le mur. Fourni sans matériel de fixation, avec bec anti-appui bouche en acier inox. Bouton poussoir intégré et siphon inclus.



Col de cygne pour fontaines à boire Réf. 981035



Robinet à boire Bubbler Réf. 981052



Bubbler capteur infrarouge Réf. 981045

Lave-mains hygiène - Premium 5

Réf. 130741



- 1 Dosseret
- 2 Coins arrondis
- 3 Commande fémorale
- 4 Acier inoxydable brossé

L 400 x P 340 x H 555 mm

Lave-mains hygiène avec cuve emboutie rectangulaire, sans joints, avec bords arrondis. Commande par panneau basculant. Avec dosseret. Livré complet avec flexible, siphon, col de cygne, robinet temporisé, pré-mélangeur.



Distributeur d'essuie mains Easy IV Réf. 840095




Distributeur de savon et désinfectant Easy Safe II et III Réf. 870618



Distributeur de savon mural mini Eureka Réf. 840101

Miroir de sécurité - Standard

Réf. 8730**



- ① Modèle standard
- ② Coins arrondis
- ③ Bord en recouvrement



Distributeur de savon Creativ III
Réf. 870060



Poubelle Robusto I
Réf. 820571




Distributeur d'essuie-mains
Easy IV Réf. 840095

- 873007: sans trou de fixation
- 873018: avec trous de fixation
- 873009: sans trou, coins arrondis
- 873023: avec trous, coins arrondis
- 873008: en recouvrement, sans trou
- 873028: en recouvrement, avec trous

Lavabo rigole en inox - Perfect II

Réf. 470***



- 1 Banc de robinetterie
- 2 Coins arrondis
- 3 Sans arêtes
- 4 Robuste
- 5 Incl. trou de robinetterie



Perçage pour robinetterie
Réf. 470**3



Perçage pour robinetterie arrivée
eau froide et chaude Réf. 470**4



Robinetterie temporisée en inox
Réf. 470**5



Mitigeur temporisé en inox arrivée
eau froide et chaude Réf. 470**6



Robinetterie Presto Neo Duo
Réf. 470**7



Mitigeur en inox arrivée eau
froide et chaude Réf. 470**8



Robinetterie électronique
Presto Réf. 471**1



Mitigeur arrivée eau froide et
chaude Réf. 470**9

Lavabo rigole, montage mural avec dossier intégré supportant la robinetterie. Les coins sont arrondis pour faciliter le nettoyage. Le vidage est central pour faciliter l'écoulement d'eau. La tuyauterie (Viega smartpress) multicouche est montée en usine avec les raccords pour la robinetterie fixés au moyen de S-clips et de 2 écrous.

Modèles disponibles :

1200 mm - 2 postes

1800 mm - 3 postes

2400 mm - 4 postes


3000 mm - 5 postes



Lavabo rigole - Easy IV

Réf. 42****

- 1 Plage de robinetterie
- 2 Angle soudé
- 3 Vidage à droite
- 4 Dossieret



Lavabo rigole Easy IV
Réf. 424**0



Lavabo rigole Easy IV Tempo
Réf. 426**0



Lavabo rigole Easy IV eau froide
ou pré-mélangée Réf. 425**3



Lavabo rigole Easy IV mix eau
chaude et eau froide Réf. 425**2



Lavabo rigole Easy IV sans
dossieret Réf. 425**0

Lavabo rigole sans dossier, pour montage mural, avec supports muraux intégrés et banc de robinetterie. Incl. trous de robinetterie et robinets Tempo.

Modèles disponibles :

1200 mm - 2 postes (600 mm)

1400 mm - 2 postes (700 mm)

1800 mm - 3 postes (600 mm)

2100 mm - 3 postes (700 mm)

2400 mm - 4 postes (600 mm)

3000 mm - 5 postes (600 mm)



Poubelle - Robusto I

Réf. 820572



- ① Coins arrondis
- ② Trappe à fermeture automatique
- ③ Contenu: 50 L
- ④ Avec support sac-poubelle

L 380 x P 250 x H 680 mm

Poubelle Robusto avec coins arrondis, fixation murale ou libre. Fermeture par trappe automatique. Fournie avec support pour sacs-poubelle. Capacité 50 L (ou 20 L Réf. 820571)



Distributeur de sacs hygiéniques
Creativ Réf. 841169



Porte-rouleau papier toilette
Creativ Réf. 870332



Poubelle hygiénique Contura
Réf. 840020

Table à langer - Koala Kare

Réf. 840285



- 1 Charnière cachée
- 2 Châssis en acier
- 3 Coins arrondis
- 4 Ceinture de sécurité
- 5 Couleur crème

Livré avec revêtement antibactérien



Table à langer latérale Koala Kare
couleur crème Réf. 840292




Table à langer Koala Kare
couleur gris Réf. 840286



Table à langer Koala Kare
couleur granit blanc Réf. 840287

Barre de maintien - Standard

Réf. 880300 & 880600



- 1 300 mm (Réf. 880300)
- 2 600 mm (Réf. 880600)
- 3 Acier inoxydable brossé
- 4 Rosaces clipsées

Fixation avec 2 vis sur 2 brides Ø 79 mm, rosaces cache vis à clipser, barre Ø 32 mm. Avec kit de fixation.



Barre coudée à 135°
Réf. 880200



Barre coudée à 135° fixation en
3 points Réf. 880250



Barre relevable 900 mm
Réf. 880334



Sèche-cheveux - REZ Vendaval

Réf. 850603



- 1 Sèche-cheveux
- 2 Miroir
- 3 Glissière de sécurité
- 4 Hauteur réglable



Modèle mural fixe blanc
Réf. 850600



Modèle fixe autre couleur
Réf. 850601



Hauteur réglable sans miroir
blanc Réf. 850602



Hauteur réglable sans miroir
autre couleur Réf. 850606



Hauteur réglable avec miroir
blanc Réf. 850603



Hauteur réglable avec miroir
autre couleur Réf. 850604

Qualité suisse, idéal pour une utilisation intensive grâce aux composants de haute qualité. Entretien minimal, répond à toutes les normes de sécurité. Sèche-cheveux contrôlé par radar avec arrêt automatique (réglable à 2,5 min). Puissance: 2000 Watts, connexion 230 V.

Couleurs principales du capot



Couleurs de la glissière



Pomme de douche murale - Easy

Réf. 9600100



- 1 Anti-vandalisme
- 2 Anti-suicide
- 3 Facile à nettoyer
- 4 6 L par minute

Ø 50 mm, saillie 71 mm

Pomme de douche résistant au vandalisme, anti-suicide. Matériel de fixation inclus, débit 9 L/min et 6L/min. Angle de pulvérisation 68°.



Pomme de douche plafond
Réf. 9600350



Déclenchement de douche Piezo
Réf. 974013



Déclenchement de douche à
cellule infrarouge Réf. 974014

Panneau de douche - Easy I Tempo

Réf. 769000



- 1 Robinetterie temporisée
- 2 Pomme de douche Easy
- 3 Panneau en inox robuste
- 4 6 L par minute



Panneau de douche Easy à fermeture automatique
Réf. 769001



Douche sur pied Tropic Rondo
Réf. 764000



Douche sur pied Tropic Square
Réf. 762000

Panneau de douche Easy en acier inoxydable, pour eau froide ou pré-mélangée. Résistant au vandalisme, à faible consommation d'eau et peu d'entretien. Débit 6L/min. Déclenchement à fermeture automatique. Écoulement d'eau environ 30 secondes.

PROFESSIONNEL DE L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES SANITAIRES ET VESTIAIRES

Catalogue | équipement
Catalogue | casiers & armoires
Catalogue | cabine Look&Wave
Catalogue | anti-vandalisme
Catalogue | sèche-cheveux REZ Vendaval
Catalogue | fontaines à boire H²O TO GO

Tarif général



Catalogue sanitaire



LOGGERE FRANCE 16 rue Jean Sébastien Bach - 42000 Saint-Étienne
Tél : (+33) 04 77 022 404 - Email: office@loggere.com

loggere.com